Termék adatlap

XENARC COOL BLUE INTENSE D1S

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért

Extra white light for stylish LED look
A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti, ezért extra fehér fény állítható elő vele.

Akár 6,200 Kelvin [1), 2)]
Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton

Akár 150%-kal több fényerő [1), 3)]
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció

Akár 6200 K extra fehér fényhatás

XENARC COOL BLUE INTENSE – fedezze fel a modern megjelenést és a nagy teljesítményt! Extra fehér LED-es hatású fényével ez az autólámpa különösen azoknak vonzó, akik szeretik a divatos egyedi dizájn és a kivételes útmegvilágítás tökéletes kombinációját. A 6200 Kelvin színhőmérsékletű csúcstechnológiás xenon fény hatékony technológiával és ragyogó fényhatással párosul, valamint kompromisszumot nem ismerő kialakítást eredményez. A hagyományos bevonat helyett a speciális töltés alkalmazásával az izzó extra fehér fényt eredményez. A figyelemfelkeltő hatású, elegáns fény a többi járművezetőszámára jobban észlelhető. Fedezze fel a kivételesen fényes, nagy kontrasztú, briliáns fehér fényt 6200 Kelvinnel és 150%-kal nagyobb fényerővel! A XENARC COOL BLUE INTENSE izzókkal az éjszakából

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

nappalt varázsolhat. Megjegyzés: a XENARC izzók beszereléséhez szakszerviz igénybevételét javasoljuk.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) Fényszórók esetében mért érték.

3) Az ECE R98 minimális követelményekhez képest.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Lamp types	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Measurement method	2) Measured in headlamps

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	85 V
Névleges teljesítmény	35 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %

Fotometriai adatok

Fényáram	3200 lm
Fényáram tűrés	±15 %
Színhőmérséklet	up to 6200 K

Physical Attributes & Dimensions

Átmérő	9 mm
Termék súlya	59.00 g
Hosszúság	83.2 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-2

Élettartam

Élettartam, B3	1500 hr
Élettartam Tc	3000 hr

Képességek

Technológia	HID

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D1S [1)]
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

[1)] Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Elsődleges cikkazonosító	4062172157322 | 4062172145176 | 4062172145275 | 4062172159784 | 4062172159814 | 4062172397643
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	4cf1395a-b530-499d-ae9f-e6b777cffd1b | 7035181e-3e31-45d5-acf6-3d3221a0f4d8 | dbf0ea22-885e-4e15-99e0-1caf909f4417 | eaaf8ef2-f489-4d4d-ae54-db53601a63ee | 6d3c7510-47e4-493e-b9d5-215b9dff25d9 | ec9c09db-415d-437a-86f8-5ff5125b51b6

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172157322	COOL BLUE INTENSE D1S	Folding Box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.61 dm^3	79.00 g
4062172157339	COOL BLUE INTENSE D1S	Karton 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	341.00 g
4062172397643	COOL BLUE INTENSE D1S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	149.00 g
4062172397650	COOL BLUE INTENSE D1S	Karton 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm^3	340.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI / 66140CBN

Biztonsági tanács

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.This product must only be operated with approved electronic control gear.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.