

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért



Extra white light for stylish LED look

A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti, ezért extra fehér fény állítható elő vele.



Akár 6,200 Kelvin ^{1), 2)}

Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton



Akár 150%-kal több fényerő ^{1), 3)}

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



Akár 6200 K extra fehér fényhatás

XENARC COOL BLUE INTENSE – fedezze fel a modern megjelenést és a nagy teljesítményt! Extra fehér LED-es hatású fényével ez az autólámpa különösen azoknak vonzó, akik szeretik a divatos egyedi dizájn és a kivételes útmegvilágítás tökéletes kombinációját. A 6200 Kelvin színhmérséklet csúcstechnológiás xenon fény hatékony technológiával és ragyogó fényhatással párosul, valamint kompromisszumot nem ismer kialakítást eredményez. A hagyományos bevonat helyett a speciális töltés alkalmazásával az izzó extra fehér fényt eredményez. A figyelemfelkelt hatású, elegáns fény a többi járművezetszáma jobban észlelhet. Fedezze fel a kivételesen fényes, nagy kontrasztú, briliáns fehér fényt 6200 Kelvinnel és 150%-kal nagyobb fényerővel! A XENARC COOL BLUE INTENSE izzókkal az éjszakából nappalt

varázsolhat. Megjegyzés: a XENARC izzók beszereléséhez
szakszerviz igénybevételét javasoljuk.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) Fényszórók esetében mért érték.

3) Az ECE R98 minimális követelményekhez képest.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Elektromos adatok		
	Measurement method	Lamp types	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	2) Measured in headlamps	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	35 W	85 V	35 W
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	2) Measured in headlamps	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	35 W	85 V	35 W
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	2) Measured in headlamps	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	35 W	85 V	35 W
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	2) Measured in headlamps	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	35 W	42 V	35 W
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	2) Measured in headlamps	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	35 W	42 V	35 W
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	2) Measured in headlamps	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	25 W	42 V	25 W

Termékmegnevezés	Felvett teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		
			Fényáram	Fényáram tűrés	Színhőmérséklet
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	up to 6200 K
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	up to 6200 K
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	±3 %	13,5 V	2800 lm	±15 %	up to 6200 K
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	up to 6200 K
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %	up to 6200 K
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	±3 %	13,5 V	2000 lm	±15 %	up to 6200 K

Termékmegnevezés	Physical Attributes & Dimensions			
	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Hosszúság	Átmérő	Átmérő
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	PK32d-2	83.2 mm	9 mm	9 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm	9 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	P32d-3	77.3 mm	9 mm	9 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	PK32d-5	83.2 mm	9 mm	9 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	9 mm

Termékcsalád adatlap

		Physical Attributes & Dimensions			
Termékmegnevezés	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Hosszúság	Átmérő	Átmérő	
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	PK32d-1	83.2 mm	9 mm	9 mm	

	Élettartam		Képességek	Tanúsítván yok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Termékmegnevezés	Élettarta m, B3	Élettarta m Tc	Technológia	ECE kategória	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	1500 hr	3000 hr	HID	D1S ¹⁾	4062172157322 4062172145176 4062172145275 4062172159784 4062172159814 4062172397643	Lead
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	1500 hr	3000 hr	HID	D2S ¹⁾	4062172159722 4062172159753 4062172157353 4062172111362 4062172145190 4062172397612	Lead
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	1500 hr	3000 hr	HID	D2R ¹⁾	4062172216883 4008321401519 4062172216913	Lead
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	2000 hr	3000 hr	HID	D3S ¹⁾	4062172159876 4062172397674 4062172157384 4062172145305 4062172145336 4062172159845	Lead
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	2000 hr	3000 hr	HID	D4S ¹⁾	4062172145220 4062172145350 4062172159906 4062172397704 4062172159937 4062172157414	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	1800 hr	2500 hr	HID	D8S ¹⁾	4062172148412	Lead

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	4cf1395a-b530- 499d-ae9f- e6b777cffd1b 7035181e-3e31- 45d5-acf6- 3d3221a0f4d8 dbf0ea22-885e- 4e15-99e0- 1caf909f4417 eaaf8ef2-f489-4d4d- ae54-db53601a63ee 6d3c7510-47e4- 493e-b9d5- 215b9dff25d9 ec9c09db-415d- 437a-86f8- 5ff5125b51b6
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	461800a8-125a- 4e8a-8fa5- ac7bbcd89674 6d2e8706-1de6- 4bd1-9f4a- 23362490da32 ff5ea1f3-59b7-4444- a11a-a91a49ba53ad 492a6be7-3bef- 4404-bc18- c7a7db73c31d a2773c9d-530b- 4a84-9648- d5d95fee875e
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	a87ce844-935e- 41ea-a5dd- 8bc79aeba9d6 0e52db29-bfb0-4ff9- a5e5-be07d06d9997 b17e4306-8c3f- 4e66-b2c4- b1abe99620aa

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	bb27e33a-77b3- 4657-ba6f- 5fa64d3541d3 069bfa24-3473- 46a4-90da- a5009211545d 59112fda-7544-496f- be90-a3c622839143 f0132ee8-1c98- 4a75-8c5a- 7092dd727dc1 45be14c2-53bd- 450a-9f77- 10392b06920c 17d498f4-791e- 4616-a18c- 5b150e7cdf92
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S			Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	27d2ea4b-74fd- 41c5-8b64- 45ed84fee8fb

1) Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI / 66140CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI / 66240CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI / 66250CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI / 66340CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI / 66440CBN

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.This product must only be operated with approved electronic control gear.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

