

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért



Extra white light for stylish LED look

A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti, ezért extra fehér fény állítható elő vele.



Akár 6,200 Kelvin 1), 2)

Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton



Akár 150%-kal több fényerő 1), 3)

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



Akár 6200 K extra fehér fényhatás

XENARC COOL BLUE INTENSE – fedezze fel a modern megjelenést és a nagy teljesítményt! Extra fehér LED-es hatású fényével ez az autólámpa különösen azoknak vonzó, akik szeretik a divatos egyedi dizájn és a kivételes útmegvilágítás tökéletes kombinációját. A 6200 Kelvin színhőmérsékletű csúcstechnológiai xenon fény hatékony technológiával és ragyogó fényhatással párosul, valamint kompromisszumot nem ismerő kialakítást eredményez. A hagyományos bevonat helyett a speciális töltés alkalmazásával az izzó extra fehér fényt eredményez. A figyelemfelkeltő hatású, elegáns fény a többi járművezetőszámára jobban észlelhető. Fedezze fel a kivételesen fényes, nagy kontrasztú, briliáns fehér fényt 6200 Kelvinnel és 150%-kal nagyobb fényerővel! A XENARC COOL BLUE INTENSE izzókkal az éjszakából nappalt varázsolhat. Megjegyzés: a XENARC izzók beszereléséhez szakszerviz igénybevételét javasoljuk. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Fényszórók esetében mért érték. 3) Az ECE R98 minimális követelményekhez képest.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Lamp types | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S |
| Measurement method | 2) Measured in headlamps |

Elektromos adatok

| | |
|-----------------------------|------|
| Felvett teljesítmény | 35 |
| Névleges feszültség | 42.0 |
| Névleges teljesítmény | 35 |
| Felvett teljesítmény tűrése | ±3 |
| Vizsgálati feszültség | 13,5 |

Fotometriai adatok

| | |
|-----------------|------------|
| Fényáram | 3200 |
| Fényáram tűrés | ±15 |
| Színhőmérséklet | up to 6200 |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|----------------------------------|---------|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | PK32d-5 |
| Hosszúság | 83.2 |
| Átmérő | 9 |
| Termék súlya | 60.20 |

Élettartam

| | |
|----------------|------|
| Élettartam, B3 | 2000 |
| Élettartam Tc | 3000 |

Képességek

| | |
|-------------|-----|
| Technológia | HID |
|-------------|-----|

Tanúsítványok és szabványok

| | |
|-------------------|-------------------|
| ECE kategória | D3S ¹⁾ |
| Jóváhagyási jelek | E1 jóváhagyás |

¹⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

| | |
|---|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 16-09-2024 |

Termék adatlap



| | |
|----------------------------------|--|
| Primary Article Identifier | 4062172159876 4062172397674 4062172157384 4062172145305 4062172145336 4062172159845 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | bb27e33a-77b3-4657-ba6f-5fa64d3541d3 069bfa24-3473-46a4-90da-a5009211545d 59112fda-7544-496f-be90-a3c622839143 f0132ee8-1c98-4a75-8c5a-7092dd727dc1 45be14c2-53bd-450a-9f77-10392b06920c |

Logisztikai adatok

| Termékkód | Termékmegnevezés | Csomagolás (darab/egység) | Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat | Bruttó súly |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|--|----------|-------------|
| 4062172145305 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S | Hard Cover Box 2 | - x - x - | | |
| 4062172145312 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S | Karton 4 | - x - x - | | |
| 4062172157384 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S | Folding Box 1 | - x - x - | | |
| 4062172157391 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S | Karton 4 | - x - x - | | |
| 4062172397674 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S | HFB 2 | - x - x - | | |
| 4062172397681 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S | Karton 4 | - x - x - | | |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

| File |
|---|
|  Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN) |
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI 66340CBN |

Biztonsági tanács

Termék adatlap

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic. This product must only be operated with approved electronic control gear.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM