

# XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért



### Extra white light for stylish LED look

A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti, ezért extra fehér fény állítható elő vele.

### Akár 6,200 Kelvin 1), 2)

Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton

### Akár 150%-kal több fényerő 1), 3)

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



### Akár 6200 K extra fehér fényhatás

XENARC COOL BLUE INTENSE – fedezze fel a modern megjelenést és a nagy teljesítményt! Extra fehér LED-es hatású fényével ez az autólámpa különösen azoknak vonzó, akik szeretik a divatos egyedi dizájn és a kivételes útmegvilágítás tökéletes kombinációját. A 6200 Kelvin színhőmérsékletű csúcstechnológiás xenon fény hatékony technológiával és ragyogó fényhatással párosul, valamint kompromisszumot nem ismerő kialakítást eredményez. A hagyományos bevonat helyett a speciális töltés alkalmazásával az izzó extra fehér fényt eredményez. A figyelemfelkeltő hatású, elegáns fény a többi járművezetőszámára jobban észlelhető. Fedezze fel a kivételesen fényes, nagy kontrasztú, briliáns fehér fényt 6200 Kelvinnel és 150%-kal nagyobb fényerővel! A XENARC COOL BLUE INTENSE izzókkal az éjszakából nappalt varázsolhat. Megjegyzés: a XENARC izzók beszereléséhez szakszerviz igénybevételét javasoljuk. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Fényszórók esetében mért érték. 3) Az ECE R98 minimális követelményekhez képest.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés                               | Termékinformáció           |                          | Elektromos adatok    |                     |                       |                             |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                | Lamp types                 | Measurement method       | Felvett teljesítmény | Névleges feszültség | Névleges teljesítmény | Felvett teljesítmény tűrése |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S <sup>1)</sup> | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S | 2) Measured in headlamps | 35 W                 | 850 V               | 3500 W                | ±3 %                        |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S <sup>1)</sup> | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S | 2) Measured in headlamps | 35 W                 | 850 V               | 3500 W                | ±3 %                        |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R <sup>1)</sup> | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S | 2) Measured in headlamps | 35 W                 | 850 V               | 3500 W                | ±3 %                        |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S <sup>1)</sup> | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S | 2) Measured in headlamps | 35 W                 | 420 V               | 3500 W                | ±3 %                        |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S <sup>1)</sup> | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S | 2) Measured in headlamps | 35 W                 | 420 V               | 3500 W                | ±3 %                        |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S <sup>1)</sup> | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S | 2) Measured in headlamps | 25 W                 | 420 V               | 2500 W                | ±3 %                        |

| Termékmegnevezés                               | Vizsgálati feszültség | Fotometriai adatok |                 | Méretek és súly |        | Élettartam     |               |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|---------------|
|                                                |                       | Fényáram           | Színhőmérséklet | Hosszúság       | Átmérő | Élettartam, B3 | Élettartam Tc |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S <sup>1)</sup> | 13,5 V                | 3200 lm            | up to 6200 K    | 832 mm          | 900 mm | 1500 h         | 3000 h        |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S <sup>1)</sup> | 13,5 V                | 3200 lm            | up to 6200 K    | 773 mm          | 900 mm | 1500 h         | 3000 h        |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R <sup>1)</sup> | 13,5 V                | 2800 lm            | up to 6200 K    | 773 mm          | 900 mm | 1500 h         | 3000 h        |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S <sup>1)</sup> | 13,5 V                | 3200 lm            | up to 6200 K    | 832 mm          | 900 mm | 2000 h         | 3000 h        |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S <sup>1)</sup> | 13,5 V                | 3200 lm            | up to 6200 K    | 773 mm          | 900 mm | 2000 h         | 3000 h        |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S <sup>1)</sup> | 13,5 V                | 2000 lm            | up to 6200 K    | 832 mm          | 900 mm | 1800 h         | 2500 h        |

| Termékmegnevezés                               | További termékadatok             | Képességek  | Tanúsítványok és szabványok | Környezetvédelmi információk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Lámpafej (szabványos megjelölés) | Technológia | ECE kategória               | Date of Declaration                                                                                   | Primary Article Identifier                                                                    |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S <sup>1)</sup> | PK32d-2                          | HID         | D1S <sup>2)</sup>           | 07-03-2024                                                                                            | 4062172145176   4062172145275   4062172157322   4062172159814   4062172159784   4062172397643 |

Termékcsalád adatlap

|                                                   | További<br>termékadatok                | Képességek  | Tanúsítványok és<br>szabványok | Környezetvédelmi információk<br>Information according Art. 33 of EU<br>Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékmegnevezés                                  | Lámpafej<br>(szabványos<br>megjelölés) | Technológia | ECE<br>kategória               | Date of Declaration                                                                                      | Primary Article<br>Identifier                                                                                                   |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)<br>D2S <sup>1)</sup> | P32d-2                                 | HID         | D2S <sup>2)</sup>              | 07-03-2024                                                                                               | 4062172145190  <br>4062172111362  <br>4062172157353  <br>4062172159753  <br>4062172159722  <br>4062172397612                    |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)<br>D2R <sup>1)</sup> | P32d-3                                 | HID         | D2R <sup>2)</sup>              | 07-03-2024                                                                                               | 4008321401519  <br>4062172216913  <br>4062172216883                                                                             |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)<br>D3S <sup>1)</sup> | PK32d-5                                | HID         | D3S <sup>2)</sup>              | 07-03-2024                                                                                               | 4062172145336  <br>4062172145305  <br>4062172157384  <br>4062172159876  <br>4062172159845  <br>4062172397674                    |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)<br>D4S <sup>1)</sup> | P32d-5                                 | HID         | D4S <sup>2)</sup>              | 07-03-2024                                                                                               | 4062172145220  <br>4062172145350  <br>4062172157414  <br>4062172159937  <br>4062172159906  <br>4052899275423  <br>4062172397704 |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)<br>D8S <sup>1)</sup> | PK32d-1                                | HID         | D8S <sup>2)</sup>              | 07-03-2024                                                                                               | 4062172148412                                                                                                                   |

| Termékmegnevezés                                  | Candidate List<br>Substance 1 | CAS No. of substance<br>1 | Safe Use Instruction                                                                                              | Declaration No. in<br>SCIP database                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)<br>D1S <sup>1)</sup> | Lead                          | 7439-92-1                 | The identification of<br>the Candidate List<br>substance is<br>sufficient to allow<br>safe use of the<br>article. | 4cf1395a-b530-<br>499d-ae9f-<br>e6b777cffd1b  <br>7035181e-3e31-<br>45d5-acf6-<br>3d3221a0f4d8  <br>dbf0ea22-885e-<br>4e15-99e0-<br>1caf909f4417  <br>ec9c09db-415d-<br>437a-86f8-<br>5ff5125b51b6  <br>eaaf8ef2-f489-4d4d-<br>ae54-db53601a63ee |

Termékcsalád adatlap

| Termékmegnevezés                               | Candidate List Substance 1         | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S <sup>1)</sup> | Lead                               | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad   6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32   461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674   a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e   492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R <sup>1)</sup> | Lead                               | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | b17e4306-8c3f-4e66-b2c4-b1abe99620aa   0e52db29-bfb0-4ff9-a5e5-be07d06d9997   a87ce844-935e-41ea-a5dd-8bc79aeba9d6                                                                               |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S <sup>1)</sup> | Lead                               | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 59112fda-7544-496f-be90-a3c622839143   f0132ee8-1c98-4a75-8c5a-7092dd727dc1   bb27e33a-77b3-4657-ba6f-5fa64d3541d3   069bfa24-3473-46a4-90da-a5009211545d   45be14c2-53bd-450a-9f77-10392b06920c |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S <sup>1)</sup> | No declarable substances contained |                        |                                                                                                    | In work                                                                                                                                                                                          |
| COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S <sup>1)</sup> | Lead                               | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 27d2ea4b-74fd-41c5-8b64-45ed84fee8fb                                                                                                                                                             |

<sup>1)</sup> Reduced UV emission/For projection headlights/ECE approval and DOT label

<sup>2)</sup> Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Download Data

| File                                                                              |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Movie application<br>Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN) |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI 66140CBN               |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI 66240CBN               |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI 66250CBN               |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI 66340CBN               |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI 66440CBN               |

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

