

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért




LED-es megjelenés

Extra fehér fény a stílusos LED megjelenésért



Akár 4,000 Kelvin

Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton



Akár 4000 K extra fehér fényhatás

A COOL BLUE INTENSE jelzlámpák kitnnek stílusos megjelenésükkel. Kékes-fehér fényük akár 4.000 K színhőmérséklettel xenon hatást kelt. A lámpák használhatóak a rendszámtáblák fényeihez, valamint a helyzet- és parkolófényekhez.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Segédizzó
---------------------------------------	-----------

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	2825CBN
----------------------	---------

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	5.5 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	5 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±10 %

Fotometriai adatok

Fényáram	50 lm
Fényáram tűrés	±20 %
Színhőmérséklet	3700 K

Physical Attributes & Dimensions

Átmérő	10.0 mm
Átmérő	10.0 mm
Termék súlya	1.50 g
Hosszúság	25.1 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	W2.1x9.5d

Élettartam

Élettartam, B3	375 hr
Élettartam Tc	750 hr

Képességek

Technológia	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	W5W
---------------	-----

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Termék adatlap

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Elsődleges cikkazonosító 4062172218726 | 4062172215060 | 4062172394710 | 4062172218740

A jelötlistán szereplő anyag 1 Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat


Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Karton 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	189.00 g
4062172394710	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172394727	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Karton 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	173.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM