Termékcsalád adatlap

LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Figyelmeztető és biztonsági lámpák



360°-os forgó jelzőfény

Jobb láthatóság és ezáltal nagyobb biztonság az Ön és mások számára

24 V kompatibilis

A jelzőfény a 24 V-os járművekhez alkalmazható, és a robosztus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a jelzőfény többféle alkalmazási lehetőséget és nagy rugalmasságot kínál.

Érintésvédelmi osztály: IP65

Az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfényt a DIN EN ISO/IEC 17025 minősítésű környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hőség és a hideg extrém hatásaira, és IP65 védelmi osztályú minősítést kapott

EGB-tanúsítvány - EGB R65 & EGB R10

A szükséges teszteket és jóváhagyásokat elvégezték, valamint egy ECE típusú engedélyt is kapott a termék[1)]

A fény biztonság - Látni és látszani az OSRAM-mal

Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY 360°-ban forgó sárga jelzőfény felszerelhető a szokatlan szélességgel, hosszúsággal vagy terheléssel rendelkező járművekre, valamint városi karbantartó járművekre, vészhelyzeti, parancsnoki és baleset-elhárító járművekre, hogy felhívja a figyelmet a szokatlan közúti helyzetekre vagy munkakörnyezetre. Az OSRAM forgó jelzőfénye veszélyes vagy speciális helyek jobb vizuális észleléséhez, megjelöléséhez és biztosításához használható. Továbbá a forgó jelzőfények létesítményekben, gépeken és

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

berendezéseken, valamint riasztórendszerekben is alkalmazhatók. Az OSRAM forgó jelzőfényt nagy hatékonyság jellemzi a magas minőségű, akár 1900 lumenes és 2200 Kelvin színhűmérsékletű H1 halogénlámpának köszönhetően, így jobb láthatóságot biztosít és ezáltal nagyobb biztonságot nyújt Önnek és másoknak nappal és éjszaka. A csúszásmentes, ütésnyelő gumírozott fejének köszönhetően az OSRAM figyelmeztetőlámpája különösen ellenáll a rezgésnek. Ugyanakkor a teljesen gumírozott fej tömítésként működik a termék és az alatta lévő felület között. A jelzőfényen felhalmozódó szennyeződések csökkentése és megakadályozása érdekében az OSRAM LIGHTsignal HAL sima felületet használ a házon, így megakadályozza, hogy a jelzés hatékonyságát a szennyeződés rontsa. Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY nagy fényerejével győz meg. A ház belsejének speciális szerkezete és a fényesre csiszolt parabolikus reflektor segítségével hatékony és eredményes fénykibocsátás jön létre. A jelzőfény a 24 V-os járművekhez alkalmazható, és a robosztus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a jelzőfény többféle alkalmazási lehetőséget és nagy rugalmasságot kínál. A termékben található rögzítőanyag lehetővé teszi a közvetlen és pontos rögzítést és ezáltal a jelzőfény azonnal használható. A hárompontos rögzítőrendszer lehetővé teszi a jelzőfény biztonságos és szilárd rögzítését a jármű tetején. Ezenkívül az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfénye megfelel az ECE R10 és R65 irányelveknek, ezért közúti forgalomban való használatra engedélyezett[1)] Az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfényt a DIN EN ISO/IEC 17025 minősítésű környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hőség és a hideg extrém hatásaira, és IP65 védelmi osztályú minősítést kapott. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát kínál[2)]

Speciális előírások vonatkoznak a forgó jelzőfény használatára és alkalmazására. Ezt a mindekori, országspecifikus közúti közlekedési engedélyezési előírások szabályozzák.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
Termékmegnevezés	**Alkalmazás (kategória és termékspec.)**	**Rendelési hivatkozás**	**Névleges teljesítmény**	**Névleges feszültség**
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Figyelmeztető és biztonsági lámpák	RBL101	70 W	24 V

	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions	
Termékmegnevezés	**Színhőmérséklet**	**Fényszín LED**	**Termék súlya**	**Hosszúság**
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	2200 K	Amber	653.00 g	150.0 mm

			Élettartam	Képességek
Termékmegnevezés	**Szélesség**	**Magasság**	**Garancia**	**Technológia**
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	193.0 mm	193.0 mm	2 év	Halogen

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Termékmegnevezés	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**1. anyag CAS-száma**	**Biztonságos használati utasítás**	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	b0745572-705a-4757-8849-0db3e2df7d0c

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	User instruction LIGHTsignal HAL
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Movie application LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Jogi tanács

1) Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik, így közúti használatra is beszerelhető és működtethető. A termék ECE-engedélyének megfelelően az egyes országok különböző, speciális előírásait és szabályozásait be kell tartani. Figyelem! Speciális előírások vonatkoznak a forgó jelzőfény használatára és alkalmazására. Ezt a mindekori, országspecifikus közúti közlekedési engedélyezési előírások szabályozzák.2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalonAlkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.