Termék adatlap

LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Figyelmeztető és biztonsági lámpák



360°-os forgó jelzőfény

Jobb láthatóság és ezáltal nagyobb biztonság az Ön és mások számára

24 V kompatibilis

A jelzőfény a 24 V-os járművekhez alkalmazható, és a robosztus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a jelzőfény többféle alkalmazási lehetőséget és nagy rugalmasságot kínál.

Érintésvédelmi osztály: IP65

Az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfényt a DIN EN ISO/IEC 17025 minősítésű környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hőség és a hideg extrém hatásaira, és IP65 védelmi osztályú minősítést kapott

EGB-tanúsítvány - EGB R65 & EGB R10

A szükséges teszteket és jóváhagyásokat elvégezték, valamint egy ECE típusú engedélyt is kapott a termék[1)]

A fény biztonság - Látni és látszani az OSRAM-mal

Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY 360°-ban forgó sárga jelzőfény felszerelhető a szokatlan szélességgel, hosszúsággal vagy terheléssel rendelkező járművekre, valamint városi karbantartó járművekre, vészhelyzeti, parancsnoki és baleset-elhárító járművekre, hogy felhívja a figyelmet a szokatlan közúti helyzetekre vagy munkakörnyezetre. Az OSRAM forgó jelzőfénye veszélyes vagy speciális helyek jobb vizuális észleléséhez, megjelöléséhez és biztosításához használható. Továbbá a forgó jelzőfények létesítményekben, gépeken és

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

berendezéseken, valamint riasztórendszerekben is alkalmazhatók. Az OSRAM forgó jelzőfényt nagy hatékonyság jellemzi a magas minőségű, akár 1900 lumenes és 2200 Kelvin színhűmérsékletű H1 halogénlámpának köszönhetően, így jobb láthatóságot biztosít és ezáltal nagyobb biztonságot nyújt Önnek és másoknak nappal és éjszaka. A csúszásmentes, ütésnyelő gumírozott fejének köszönhetően az OSRAM figyelmeztetőlámpája különösen ellenáll a rezgésnek. Ugyanakkor a teljesen gumírozott fej tömítésként működik a termék és az alatta lévő felület között. A jelzőfényen felhalmozódó szennyeződések csökkentése és megakadályozása érdekében az OSRAM LIGHTsignal HAL sima felületet használ a házon, így megakadályozza, hogy a jelzés hatékonyságát a szennyeződés rontsa. Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY nagy fényerejével győz meg. A ház belsejének speciális szerkezete és a fényesre csiszolt parabolikus reflektor segítségével hatékony és eredményes fénykibocsátás jön létre. A jelzőfény a 24 V-os járművekhez alkalmazható, és a robosztus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a jelzőfény többféle alkalmazási lehetőséget és nagy rugalmasságot kínál. A termékben található rögzítőanyag lehetővé teszi a közvetlen és pontos rögzítést és ezáltal a jelzőfény azonnal használható. A hárompontos rögzítőrendszer lehetővé teszi a jelzőfény biztonságos és szilárd rögzítését a jármű tetején. Ezenkívül az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfénye megfelel az ECE R10 és R65 irányelveknek, ezért közúti forgalomban való használatra engedélyezett[1)] Az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfényt a DIN EN ISO/IEC 17025 minősítésű környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hőség és a hideg extrém hatásaira, és IP65 védelmi osztályú minősítést kapott. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát kínál[2)]

Speciális előírások vonatkoznak a forgó jelzőfény használatára és alkalmazására. Ezt a mindekori, országspecifikus közúti közlekedési engedélyezési előírások szabályozzák.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Product legal advice 1	1) A forgó jelzőfények használatára és alkalmazására különleges előírások vonatkoznak. Ezt az adott ország közúti közlekedési engedélyezési szabályzata szabályozza.
Product legal advice 2	2) A pontos feltételekért kérjük, látogasson a www.osram.hu/am-garancia weboldalra
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Figyelmeztető és biztonsági lámpák

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	RBL101

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	70 W
Névleges feszültség	24 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	2200 K
Fényszín LED	Amber

Physical Attributes & Dimensions



Termék súlya	653.00 g
Hosszúság	150.0 mm
Szélesség	193.0 mm
Magasság	193.0 mm

Élettartam

Garancia	2 év

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Képességek

Technológia	Halogen

Tanúsítványok és szabványok

Védettség típusa	IP65

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	b0745572-705a-4757-8849-0db3e2df7d0c

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172192828	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Folding Box 1	155 mm x 155 mm x 235 mm	5.65 dm^3	746.00 g
4062172192835	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Karton 12	495 mm x 340 mm x 498 mm	83.81 dm^3	9552.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction LIGHTsignal HAL
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Movie application LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Jogi tanács

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

1) Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik, így közúti használatra is beszerelhető és működtethető. A termék ECE-engedélyének megfelelően az egyes országok különböző, speciális előírásait és szabályozásait be kell tartani. Figyelem! Speciális előírások vonatkoznak a forgó jelzőfény használatára és alkalmazására. Ezt a mindekori, országspecifikus közúti közlekedési engedélyezési előírások szabályozzák.2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalonAlkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.