

LEDDriving SL T5

Ideális cserelámpa minden járműhöz



**A járművek belső és külső részén való
különbéféle felhasználási módokra**

Hideg fehér



**A hagyományos T5 fényforrások helyett
(pl.: ECE W2.3W)**

Könnyen válthat LED technológiára a
plug & play rendszerrel



**A megbízható OSRAM minőség kevesebb
lámpacserét jelent**

4 év garancia (részletes információk a
www.osram.hu oldalon)



LED-es helyettesítő a T5 (pl. W2.3W) típushoz

A LEDDriving SL T5 cserelámpák modern, erőteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin szín hőmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos T5 lámpafejjel használhatók (pl. ECE W2.3W). A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE engedéllyel és külső világításként közúton nem használhatóak. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Számos ország tiltja e termékek forgalmazását, illetve használatát. További információért forduljon a helyi forgalmazójához.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road \triangleq W2.3W (T5)
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban jelzőlámpa/ irányjelző alkalmazásokba

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	2723DWP
----------------------	---------


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	0.25 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	0 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	± 20 %

Fotometriai adatok

Fényáram	25 lm
Fényáram tűrés	± 25 %
Színhőmérséklet	6000 K
Fényszín LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	6 mm
Termék súlya	0.35 g
Hosszúság	16.5 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	W2x4.6d

Élettartam

Termék adatlap

Élettartam, B3	750 hr
Élettartam Tc	2000 hr
Garancia	4 év

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Környezetvédelmi és szabályozási információk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172254687 4062172401838
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172254687	LEDDriving SL \triangleq W2.3W (T5)	Blister 2	135 mm x 95 mm x 8 mm	0.22 dm ³	12.00 g
4062172254694	LEDDriving SL \triangleq W2.3W (T5)	Karton 10	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm ³	93.00 g
4062172401838	LEDDriving SL \triangleq W2.3W (T5)	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	12.00 g
4062172401845	LEDDriving SL \triangleq W2.3W (T5)	Karton 10	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm ³	83.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Termék adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.