

LEDDriving SL R5W

Ideális cserelámpa minden járműhöz




A járművek belső és külső részén való
különböző felhasználási módokra

Hideg fehér

A hagyományos R5W fényforrások
helyett

Könnyen válthat LED technológiára a
plug & play rendszerrel



A megbízható OSRAM minőség kevesebb
lámpacserét jelent

4 év garancia (részletes információk a
www.osram.hu oldalon)



LED-es helyettesítő a R5W típushoz

A LEDDriving SL R5W cserelámpák modern, erőteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin színhőmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos R5W lámpafejjel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE engedéllyel és külső világításként közúton nem használhatóak. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Számos ország tiltja e termékek forgalmazását, illetve használatát. További információért forduljon a helyi forgalmazójához.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	5007DWP
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road ≙ R5W
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban jelzőlámpa/ irányjelző alkalmazásokba


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	0,5 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	0.50 W
Felvett teljesítmény tűrése	±20 %
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	6000 K
Fényáram	50 lm
Fényáram tűrés	±25 %
Fényszín LED	Cool white

Méretetek és súly



Hosszúság	37.5 mm
Átmérő	19.0 mm
Termék súlya	9.60 g

Élettartam

Élettartam, B3	1500 h
Élettartam Tc	4000 h
Garancia	4 years

Termék adatlap

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	BA15s
----------------------------------	-------

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	5007DWP
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172222808 4062172222204 4062172401272
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172222808	LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	21.00 g
4062172222815	LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	Karton 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	254.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Biztonsági tanács

Canbus kompatibilis

Jogi tanács

Termék adatlap

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM