

LEDDriving SL T5

Ideális cserelámpa minden járműhöz



A járművek belső és külső részén való
különbéféle felhasználási módokra
Hideg fehér

A hagyományos T5 fényforrások helyett
(pl.: ECE W2.3W)
Könnyen válthat LED technológiára a
plug & play rendszerrel



A megbízható OSRAM minőség kevesebb
lámpacserét jelent
4 év garancia (részletes információk a
www.osram.hu oldalon)



LED-es helyettesítő a T5 (pl. W2.3W) típushoz

A LEDDriving SL T5 cserelámpák modern, erőteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin színhőmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos T5 lámpafejjel használhatók (pl. ECE W2.3W). A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE engedéllyel és külső világításként közúton nem használhatóak. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Számos ország tiltja e termékek forgalmazását, illetve használatát. További információért forduljon a helyi forgalmazójához.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	2723DWP
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road $\pm$ W2.3W (T5)
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban jelzőlámpa/ irányjelző alkalmazásokba


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	0.25 W
Névleges feszültség	120 V
Névleges teljesítmény	025 W
Felvett teljesítmény tűrése	$\pm 20\%$
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	6000 K
Fényáram	25 lm
Fényáram tűrés	$\pm 25\%$
Fényszín LED	Cool white

Méretetek és súly



Hosszúság	165 mm
Átmérő	600 mm
Termék súlya	035 g

Élettartam

Élettartam, B3	750 h
Élettartam Tc	2000 h
Garancia	4 years

Termék adatlap

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	W2x4.6d
----------------------------------	---------

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	2723DWP
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172254687 4062172401838
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172254687	LEDiving SL $\triangle$ W2.3W (T5)	Blister 2	135 mm x 95 mm x 8 mm	0.10 dm ³	12.00 g
4062172254694	LEDiving SL $\triangle$ W2.3W (T5)	Karton 10	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm ³	93.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Termék adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM