

NIGHT BREAKER H4-LED

Az OSRAM első közúti használatra engedélyezett LED csereizzója



Az OSRAM első H4 közúti forgalomban engedélyezett LED cserelámpája ¹⁾

Jobb látás és láthatóság a nagyobb közúti biztonságért, különösen éjszaka



Akár 230%-kal több fény ²⁾

Cool White LED, amely színhőmérséklete közel áll a nappali fényhez, csak bizonyos autó típusokhoz



Akár ötször hosszabb élettartam ³⁾

Környezetbarát, hosszabb felhasználási idő, kevesebb szerviz látogatás és kevesebb energia felhasználás



Az első NIGHT BREAKER LED H4-LED

A NIGHT BREAKER® H4-LED az OSRAM első közúti forgalomban engedélyezett ¹⁾ cserelámpája a piacon.

Magyarországon a termék csak off-road alkalmazásra használható. A plug & play megoldás jelents elnyöket nyújt a járművezetőknek: a fokozottan magas 6.000 Kelvines hidegfehér színhőmérséklet akár 230%-kal nagyobb fényért biztosít a minimális ECE R112 követelményekhez képest, akár 5-ször hosszabb élettartammal a halogénlámpákhoz képest, és 50%-kal kisebb mérték vakítással.

OFF ROAD használatra

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció			
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3
NIGHT BREAKER H4 LED	Távolsági és tompított fényszóró	1) Engedélyezett H7- LED fényszóró. Kizárólag azon országokra vonatkozik, amelyekben a termék engedélyezett, a kompatibilitási listán jelenleg felsorolt járműtípusokra és világítási funkciókra. Magyarországon a termék csak off-road alkalmazásra használható. A pontos feltételekért lásd az alábbi oldalt: www.osram.com/nb- led	2) A minimális ECE R112 engedélyhez képest. Ezenfelül 50%-kal kevesebb tükröződés.	3) a halogén lámpákhoz képest

Termékmegnevezés	Általános termékinformációk	Elektromos adatok			
	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesít mény tűrése	Névleges teljesítmény	Névleges feszültség	Vizsgálati feszültség
NIGHT BREAKER H4 LED	64193DWNB	±15 %	27 W	12 V	13,2 V

Termékmegnevezés	Felvett teljesít mény	Fotometriai adatok			
		Fényáram tűrés	Fényszín LED	Színhőmérséklet	Fényáram
NIGHT BREAKER H4 LED	27/23 W	±15 %	Cool white	6000 K	1650/1000 lm

Termékmegnevezés	Physical Attributes & Dimensions			
	Átmérő	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Hosszúság	Átmérő
NIGHT BREAKER H4 LED	18.5 mm	P43t	87.4 mm	18.5 mm

Termékmegnevezés	Termék súlya	Élettartam		Képességek	Tanúsítványok és szabványok
		Élettarta m Tc	Élettarta m, B3	Technológia	Standards
NIGHT BREAKER H4 LED	80.00 g	2500 hr	1500 hr	LED	ABG

Termékcsalád adatlap

Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Termékmegnevezés	Elsődleges cikkszám	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
NIGHT BREAKER H4 LED	4062172314206 4062172284691	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
NIGHT BREAKER H4 LED	8e9ff543-2e16-4737-9ad4-29f7f4cbe8a3 6454693d-5478-4082-b473-129010c64fbc

Download Data

File	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LED H4-LED 64193DWNB-2HFB

Jogi tanács

1) Engedélyezett H4-LED fényszóró. Kizárólag azon országokra vonatkozik, amelyekben a termék engedélyezett, a kompatibilitási listán jelenleg felsorolt járműtípusokra és világítási funkciókra. A pontos feltételekért lásd az alábbi oldalt: www.osram.com/nb-led2 összehasonlítva az ECE R112minimum követelményekkel. A tetején 50%-kal kevesebb tükröződés.3) összehasonlítva a halogén izókkal

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

