

NIGHT BREAKER H4-LED

Az OSRAM első közúti használatra engedélyezett LED csereizzója



Az OSRAM első H4 közúti forgalomban engedélyezett LED cserelámpája 1)

Jobb látás és láthatóság a nagyobb közúti biztonságért, különösen éjszaka



Akár 230%-kal több fény²⁾

Cool White LED, amely színhőmérséklete közel áll a nappali fényhez, csak bizonyos autó típusokhoz



Akár ötször hosszabb élettartam³⁾

Környezetbarát, hosszabb felhasználási idő, kevesebb szerviz látogatás és kevesebb energia felhasználás



Az első NIGHT BREAKER LED H4-LED

A NIGHT BREAKER@ H4-LED az OSRAM első közúti forgalomban engedélyezett¹⁾ cserelámpája a piacon. Magyarországon a termék csak off-road alkalmazásra használható. A plug & play megoldás jelentős előnyöket nyújt a járművezetőknek: a fokozottan magas 6.000 Kelvines hidegfehér színhőmérséklet akár 230%-kal nagyobb fényerőt biztosít a minimális ECE R112 követelményekhez képest, akár 5-ször hosszabb élettartammal a halogénlámpákhoz képest, és 50%-kal kisebb mértékű vakítással.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció				
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Rendelési hivatkozás	Alkalmas (kategória és termékpec.)
NIGHT BREAKER H4 LED	1)Engedélyezett H7-LED fényszóró. Kizárólag azon országokra vonatkozik, amelyekben a termék engedélyezett, a kompatibilitási listán jelenleg felsorolt járműtípusokra és világítási funkciókra. Magyarországon a termék csak off-road alkalmazásra használható. A pontos feltételekért lásd az alábbi oldalt: www.osram.com/nb-led	2) A minimális ECE R112 engedélyhez képest. Ezenfelül 50%-kal kevesebb tükröződés.	3) a halogén lámpákhoz képest	64193DWN B	Távolsági és tompított fényszóró

Termékmegnevezés	Elektromos adatok					Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény tűrése	Vizsgálati feszültség	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Felvett teljesítmény	Fényáram tűrés
NIGHT BREAKER H4 LED	±15 %	13,2 V	12.0 V	27/23 W	27/23 W	±15 %

Termékmegnevezés				Méretek és súly			Élettartam
	Fényáram	Fényszín LED	Színhőmérséklet	Átmérő	Hosszúság	Termék súlya	Élettartam, B3
NIGHT BREAKER H4 LED	1650/1000 lm	Cool white	6000 K	18.5 mm	87.4 mm	80.00 g	1500 h

Termékmegnevezés	Élettartam Tc	További termékadatok	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Lámpafej (szabványos megjelölés)	Technológia	Szabványok	Date of Declaration
NIGHT BREAKER H4 LED	2500 h	P43t	LED	ABG	07-03-2024

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
NIGHT BREAKER H4 LED	4062172284691 4062172314206	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H4 LED	8e9ff543-2e16-4737-9ad4-29f7f4cbe8a3

Download Data

File	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LED H4-LED 64193DWNB-2HFB

Jogi tanács

- 1) Engedélyezett H4-LED fényszóró. Kizárólag azon országokra vonatkozik, amelyekben a termék engedélyezett, a kompatibilitási listán jelenleg felsorolt járműtípusokra és világítási funkciókra. A pontos feltételekért lásd az alábbi oldalt: www.osram.com/nb-led
- 2) összehasonlítva az ECE R112minimum követelményekkel. A tetején 50%-kal kevesebb tükröződés.
- 3) összehasonlítva a halogén izókkal

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

