

BATTERYcharge PRO 50A



Profik által kifejlesztve – Profik általi használatra

Az OSRAM BATTERYcharge PRO 50A egy professzionális, intelligens akkumulátortöltő a 12 V-os és 24 V-os járművekben használt széles körű akkumulátortípusok részére. A töltőkészülék ideális a karbantartott, különböző típusú járművek és akár teljes flották esetében, különösen a professzionális műhelyekben, illetve bemutatótermekben. A különböző akkumulátortípusok és töltési szintek kiválasztásával a felhasználó a különböző típusú akkumulátorokhoz szükséges töltési beállítást alkalmazhat. A BATTERYcharge PRO 50A eltérő töltőáramot képes biztosítani 50 A-ig. Ez az ólom-sav akkumulátorok, lítium akkumulátorok (AGM, GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) és start/stop akkumulátorok esetében lehetséges. Az 5 A / 10 A / 30 A / 50 A eltérő töltési sebesség lehetővé teszi a lassú, illetve gyors töltést is a felhasználók egyedi igényeinek megfelelően. Az integrált teszt funkció lehetővé teszi az akkumulátor és váltakozó áramú generátor diagnosztikáját. Az OSRAM integrált LCD kijelzővel ellátott professzionális akkumulátortöltője 7 szakaszos töltési ciklust végez lítium akkumulátorok és 9 szakaszos ciklust minden egyéb akkumulátor esetében, hogy helyreállítsa és optimalizálja az akkumulátor teljesítményét és javítsa a töltés fenntartását. Az OSRAM könnyű, professzionális töltőjét könnyű hordozni és szállítani a műhelyben.

Műszaki adatok


Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Professzionális akkumulátortöltő
---------------------------------------	----------------------------------

Elektromos adatok

Charge Rate (Up to)	50 A
Maintainance Charge (up to)	50 A
Maximális akkumulátor kapacitás	500 Ah
Minimális akkumulátor kapacitás	14 Ah

Méretetek és súly



Hosszúság	2500 mm
Szélesség	3500 mm
Magasság	900 mm

További termékadatok

Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Stages: Lead, AGM, EFB	9
Stages: Lithium	7
Battery Connection	Crocodile Clamps

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899629080
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Termék adatlap



Detail



Detail



Detail

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899629080	Smart Charge Pro 50A	Folding Box 1	412 mm x 368 mm x 122 mm	18.50 dm ³	4633.00 g
4052899629134	Smart Charge Pro 50A	Karton 2	431 mm x 386 mm x 277 mm	46.08 dm ³	9666.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Alkalmazási tanácsok:
Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

*részletes feltételek:
www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

