

## BATTERYcharge PRO 100A

**Profik által kifejlesztve – Profik általi használatra**

Az OSRAM BATTERYcharge PRO 100A egy professzionális, intelligens akkumulátortöltő a 12 V-os és 24 V-os járművekben használt széles körű akkumulátortípusok részére. A töltőkészülék ideális a karbantartott, különböző típusú járművek és akár teljes flották esetében, különösen a professzionális műhelyekben, illetve bemutatótermekben. A különböző akkumulátortípusok és töltési szintek kiválasztásával a felhasználó a különböző típusú akkumulátorokhoz szükséges töltési beállítást alkalmazhat. A BATTERYcharge PRO 100A eltérő töltőáramot képes biztosítani 100 A-ig. Ez az ólom-sav akkumulátorok, lítium akkumulátorok és start/stop akkumulátorok esetében lehetséges. Az eltérő töltési sebesség lehetővé teszi a lassú, illetve gyors töltést is a felhasználók egyedi igényeinek megfelelően. Az integrált teszt funkció lehetővé teszi az akkumulátor és váltakozó áramú generátor diagnosztikáját. Az OSRAM integrált LCD kijelzővel ellátott professzionális akkumulátortöltője 7 szakaszos töltési ciklust végez lítium akkumulátorok és 9 szakaszos ciklust minden egyéb akkumulátor esetében, hogy helyreállítsa és optimalizálja az akkumulátor teljesítményét és javítsa a töltés fenntartását. Az OSRAM könnyű, professzionális töltőjét könnyű hordozni és szállítani a műhelyben.

Műszaki adatok


Termékinformáció

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Alkalmazás (kategória és termékspec.) | Professzionális akkumulátortöltő |
|---------------------------------------|----------------------------------|

Elektromos adatok

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Charge Rate (Up to)             | 100 A   |
| Maintainance Charge (up to)     | 100 A   |
| Maximális akkumulátor kapacitás | 1000 Ah |
| Minimális akkumulátor kapacitás | 14 Ah   |

Méretetek és súly



|           |         |
|-----------|---------|
| Hosszúság | 2500 mm |
| Szélesség | 3500 mm |
| Magasság  | 900 mm  |

További termékadatok

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ajánlott alkalmazások  | Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat |
| Stages: Lead, AGM, EFB | 9                                 |
| Stages: Lithium        | 7                                 |
| Battery Connection     | Crocodile Clamps                  |

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899629103                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Termék adatlap



Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés         | Csomagolás<br>(darab/egység) | Méretek (hosszúság<br>x szélesség x<br>magasság) | Térfogat              | Bruttó súly |
|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899629103 | Smart Charge Pro<br>100A | Folding Box<br>1             | 415 mm x 380 mm x<br>117 mm                      | 18.45 dm <sup>3</sup> | 7754.00 g   |
| 4062172328944 | Smart Charge Pro<br>100A | Karton<br>1                  | 440 mm x 410 mm x<br>153 mm                      | 27.60 dm <sup>3</sup> | 8430.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

| File                                                                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>BATTERYcharge PRO OSCP10024 |

**Alkalmazási tanácsok:**  
Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

\*részletes feltételek:  
[www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia)

**Használati tanácsok**  
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

**Lemondás**

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

