


LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



Újratölthető

Akár 4,5 óra üzemidő. USB-C csatlakozón keresztül újratölthető, mindössze 3 óras töltési idő




Akár 1200 lm (magas fényerő) és akár 600 lm (alacsony fényerő)

Két fényfunkció: akár 1200 lm (magas fényerő) és 600 lm (alacsony fényerő)



Kihúzható

Akár 1,8 m-re is kihúzható. Szinte az összes motorháztető aljára felhelyezhető.



2 éves OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



A fény sokoldalú

Ez az újratölthető, motorháztető aljára helyezhető lámpa az OSRAM-tól magáncélú és szakmai felhasználásra egyaránt tökéletes választás. Két fényfunkciójával – magas fényerő, akár 1200 lm; alacsony fényerő, akár 600 lm – és egy akár 360°-ban elforgatható fénysávéval ez a világítóeszköz különféle beállítási lehetőségeket kínál különféle feladatokhoz. A LEDinspect Rechargeable Underbonnet Light nagyfokú rugalmassága különösen lenyűgöző – akár 1,80 m-es hosszúságra kihúzható, ezért optimális világítást tud biztosítani számos járműtípus motorházában. Az újratölthető akkumulátor magas fényerőn akár 2 órás üzemidőt is lehetővé tesz, vagy alacsony fényerőn 4,5 órát, és a töltési idő mindössze kb. 3 órát vesz igénybe, így ez az OSRAM lámpa is gyorsan újra használatra kész állapotba hozható. Tartozéka egy a lítiumakkumulátor töltésére használható, 1,2 m hosszúságú USB-C töltőkábel. Az IP65-ös besorolású védelemnek megfelelően ez a lámpa védve van a porszemcsék behatolása és a fröccsenő víz ellen, és az IK07-es besorolásnak megfelelően tesztelve lett az ütésállósága. Mindössze 840 g-os súlyának és a rögzítőrúd két végén található párnának köszönhetően ez a fénysáv úgy lett kialakítva, hogy előírás szerinti használata esetén ne okozzon sérülést a motorháztetőben, ezáltal ideális a professzionális műhelyek számára, ahol számos, a kicsitől a nagyméretűig terjedő járműtípus motorháztetejére felrögzíthetik. Az OSRAM 2 év garanciát* ad erre a termékre* A pontos feltételekért, kérjük, keresse fel a www.osram.com/am-guarantee oldalt.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
Termékmegnevezés	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges teljesítmény	Névleges feszültség
INSPECTION LAMP	LED szerelőlámpák	LEDIL415	16 W	3.7 V

	Fotometriai adatok			Physical Attributes & Dimensions
Termékmegnevezés	Színhőmérséklet	Fényáram	Fényszín LED	Termék súlya
INSPECTION LAMP	6500 K	1200 lm	White	840.00 g



				LED modul információ
Termékmegnevezés	Hosszúság	Szélesség	Magasság	LED-ek száma / modul
INSPECTION LAMP	1153 mm	80.0 mm	67 mm	32

	Szín és anyag	Élettartam	További termékadatok	
Termékmegnevezés	Foglatat szín	Garancia	Elem típusa	Mellékelt akkumulátorok száma
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 év	Rechargeable	1

		Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Logisztikai adatok
Termékmegnevezés	Elem hatálya	Technológia	IK Class	Wh / akku
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK07	16.28

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215

Download Data

File	
	User instruction LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Jogi tanács

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.