


LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



Újratölthető

Akár 4,5 óra üzemidő. USB-C csatlakozón keresztül újratölthető, mindössze 3 óras töltési idő




Akár 1200 lm (magas fényerő) és akár 600 lm (alacsony fényerő)

Két fényfunkció: akár 1200 lm (magas fényerő) és 600 lm (alacsony fényerő)



Kihúzható

Akár 1,8 m-re is kihúzható. Szinte az összes motorháztető aljára felhelyezhető.



2 éves OSRAM garancia*

Rendszeres minősegbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



A fény sokoldalú

Ez az újratölthető, motorháztető alá helyezhető lámpa az OSRAM-tól magáncélú és szakmai felhasználásra egyaránt tökéletes választás. Két fényfunkciójával – magas fényerő, akár 1200 lm; alacsony fényerő, akár 600 lm – és egy akár 360°-ban elforgatható fénysávával ez a világítóeszköz különféle beállítási lehetőségeket kínál különféle feladatokhoz. A LEDinspect Rechargeable Underbonnet Light nagyfokú rugalmassága különösen lenyűgöző – akár 1,80 m-es hosszúságra kihúzható, ezért optimális világítást tud biztosítani számos járműtípus motorházában. Az újratölthető akkumulátor magas fényerőn akár 2 órás üzemidőt is lehetővé tesz, vagy alacsony fényerőn 4,5 órát, és a töltési idő mindössze kb. 3 órát vesz igénybe, így ez az OSRAM lámpa is gyorsan újra használatra kész állapotba hozható. Tartozéka egy a lítiumakkumulátor töltésére használható, 1,2 m hosszúságú USB-C töltőkábel. Az IP65-ös besorolású védelemnek megfelelően ez a lámpa védve van a porszemcsék behatolása és a fröccsenő víz ellen, és az IK07-es besorolásnak megfelelően tesztelve lett az ütésállósága. Mindössze 840 g-os súlyának és a rögzítőrúd két végén található párnának köszönhetően ez a fénysáv úgy lett kialakítva, hogy előírás szerinti használata esetén ne okozzon sérülést a motorháztetőben, ezáltal ideális a professzionális műhelyek számára, ahol számos, a kicsitől a nagyméretűig terjedő járműtípus motorháztetejére felrögzíthetik. Az OSRAM 2 év garanciát* ad erre a termékre* A pontos feltételekért, kérjük, keresse fel a www.osram.com/am-guarantee oldalt.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Elektromos adatok		Fotometriai adatok	
	Rendelési hivatkozás	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Fényszín LED	Fényáram
INSPECTION LAMP	LEDIL415	LED szerelőlámpák	37 V	1628 W	White	1200 lm

Termékmegnevezés	Színhőmérséklet	LED modul információ	Méretek és súly			
		LED-ek száma / modul	Magasság	Szélesség	Hosszúság	Termék súlya
INSPECTION LAMP	6500 K	32	67 mm	80 mm	1153 mm	84000 g

Termékmegnevezés	Szín és anyag	Élettartam	További termékadatok	
	Foglalat szín	Garancia	Elem típusa	Elem hatálya
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	Yes

Termékmegnevezés	Mellékelt akkumulátorok száma	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Technológia	IK Class	Date of Declaration
INSPECTION LAMP	1	LED	IK07	08-03-2024

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
INSPECTION LAMP	4052899631021	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215

Download Data

File	
	User instruction LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415

Jogi tanács

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.