Termékcsalád adatlap

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830

Digitális automatikus leállítás
Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be

Leeresztőszelep
Felesleges levegő leeresztéséhez

LED lámpa
Egyszerűen használható még sötétben és korlátozott látási viszonyok között is

Felfújás ideje
Egy 13 hüvelykes gumiabroncsot kb. 2 perc alatt képes felfújni, és egy 15 hüvelykeset kb. 5 perc alatt[2)3)]

Digitális gumiabroncs-felfújó nagy méretű járművekhez

Az OSRAM TYREinflate 830-at kifejezetten nagyobb járművekhez és azok gumiabroncsaihoz tervezték, ezért ideális személyautókhoz, lakókocsikhoz, önjáró lakókocsikhoz, terepjáró járművekhez, kisbuszokhoz és kisteherautókhoz. Ez a digitális gumiabroncs-felfújó mindössze két perc alatt képes felfújni egy 13 hüvelykes gumiabroncsot, és 5 perc alatt2)3) egy 22 hüvelykes gumiabroncsot. Az automatikusleállítás-funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumiabroncsok optimális abroncsnyomáson tarthatóak. Ezáltal csökken a gumiabroncsok potenciális károsodásához vezető túlnyomás vagy alulnyomás kockázata. A TYREinflate 830 4 méteres tápkábellel rendelkezik, amellyel elérhető mind a négy gumiabroncs, és amely közvetlenül a jármű 12 voltos

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

csatlakozóaljzatához csatlakoztatható. A háttérvilágítású LED-kijelzőnek és az integrált LED-lámpának köszönhetően a nyomásértékek könnyebben leolvashatóak, illetve a munkaterületnek még korlátozott látási viszonyok között és éjszaka is javul a megvilágítása. A tartozékok között szerepel három adapter, amelyek segítségével a termék sportlabdákhoz és más, kisebb felfújható tárgyakhoz is használható, valamint egy tárolótáska, amely védi a terméket és gondos tárolást biztosít számára.
Az OSRAM 2 év garanciát1) ad erre a termékre.
1) A pontos feltételekért kérjük, látogasson el a www.osram.com/am-guarantee oldalra
2) Egy 13 hüvelykes gumiabroncs lapos állapotból 2,4 bar nyomásértékre / 22 hüvelykes gumiabroncs lapos állapotból 2,6 bar nyomásértékre történő felfújása alapján
3) A gumiabroncsnyomás és a gumiabroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumiabroncson kell elvégezni

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció			
Termékmegnevezés	**leeresztő szelep**	**LED fény**	**Előre beállított funkció**	**Automatikus leállítás**
TYRE inflate 830	Igen	Igen	Igen	Igen

		Elektromos adatok	További termékadatok	
Termékmegnevezés	**Tároló tok**	**Névleges feszültség**	**Kijelző típusa**	**Extrák**
TYRE inflate 830	Igen	12 V	Digitalis	3 Piece Adaptor Kit

	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Termékmegnevezés	**Biztosíték**	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**1. anyag CAS-száma**	**Biztonságos használati utasítás**
TYRE inflate 830	15 A	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékmegnevezés	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
TYRE inflate 830	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Jogi tanács

1) A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot2) Egy 13 hüvelykes gumiabroncs lapos állapotból 2,4 baros nyomásra / 22 hüvelyket gumiabroncs lapos állapotból 2,6 baros nyomásra történő felfújása alapján3) A gumiabroncsnyomás és a gumiabroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumiabroncson kell elvégezniAlkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.