

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Rövid felfújási idő

Körülbelül 2 perc alatt fújja fel a gumibroncsot a kívánt nyomásértékre ¹⁾²⁾



Leeresztőszelep

Felesleges levegő leeresztéséhez



Digitális automatikus leállítás

Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be



Vezeték nélküli és újratölthető

Használható tápegységről, vagy tápegység nélkül



Újratölthető digitális gumibroncs-felfújó és légpumpa

Az OSRAM TYREinflate 6000 egy vezeték nélküli, újratölthető gumibroncs-felfújó Li-ion-akkumulátorral, ezáltal ideális társ kempingezéshez és autós kiránduláshoz. Az OTIR 6000 digitális gumibroncs-felfújó mindössze két perc alatt ¹⁾²⁾ képes felfújni egy gumibroncsot, és rendelkezik egy speciális beállítással, amellyel egyéb felfújható eszközökhöz – mint például felfújható ágy, felfújható matrac, labda és egyebek – is használható. Az automatikusleállítás-funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumibroncsok és más felfújható tárgyak optimális nyomásértéken tarthatóak. A háttérvilágítású LED-kijelzőnek és az integrált LED-lámpának köszönhetően a nyomásértékek könnyebben leolvashatóak, illetve a munkaterületnek még korlátozott látási viszonyok között is

éjszaka is javul a megvilágítása. Powerbankfunkciója miatt az OSRAM TYREinflate 6000 elektronikus eszközök, például a mobiltelefonja töltésére is használható. A tartozékok között szerepel egy hálózati töltő és egy 12 voltos kábel, hogy szükség szerint hálózatról is használható legyen a termék. További tartozékok: 10 darabos adapterkészletet, tárolótáska és tartalék szelepszapokák. Az OSRAM 2 év garanciát¹⁾ ad erre a termékre

1) A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot

2) Egy 13 hüvelykes gumibroncs lapos állapotból 2,4 bar nyomásértékre történő felfújása alapján

3) A gumibroncsnyomás és a gumibroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumibroncson kell elvégezni

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció			
	leeresztő szelep	LED fény	Előre beállított funkció	Automatikus leallítás
TYRE inflate 6000	Igen	Igen	Igen	Igen

Termékmegnevezés	Tároló tok	Elektromos adatok	További termékadatok	
		Névleges feszültség	Kijelző típusa	USB-aljzat 2.1A (más eszközökhöz)
TYRE inflate 6000	Igen	12 V	Digitalis	Igen

Termékmegnevezés	Extrák	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Biztosíték	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
TYRE inflate 6000	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves	15 A	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate 6000	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Jogi tanács

- 1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia
- 2) Egy 13" méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján
- 3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncson kell végrehajtaniAlkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.