Termékcsalád adatlap

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000

Rövid felfújási idő

Körülbelül 2 perc alatt fújja fel a gumiabroncsot a kívánt nyomásértékre [1)2)]

Leeresztőszelep

Felesleges levegő leeresztéséhez

Digitális automatikus leállítás

Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be

Vezeték nélküli és újratölthető

Használható tápegységről, vagy tápegység nélkül

Újratölthető digitális gumiabroncs-felfújó és légpumpa

Az OSRAM TYREinflate 6000 egy vezetéknélküli, újratölthető gumiabroncs-felfújó Li-ion-akkumulátorral, ezáltal ideális társ kempingezéshez és autós kiránduláshoz. Az OTIR 6000 digitális gumiabroncs-felfújó mindössze két perc alatt1)2) képes felfújni egy gumiabroncsot, és rendelkezik egy speciális beállítással, amellyel egyéb felfújható eszközökhöz – mint például felfújható ágy, felfújható matrac, labda és egyebek – is használható. Az automatikusleállítás-funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumiabroncsok és más felfújható tárgyak optimális nyomásértéken tarthatóak. A háttérvilágítású LED-kijelzőnek és az integrált LED-lámpának köszönhetően a nyomásértékek könnyebben leolvashatóak, illetve a munkaterületnek még korlátozott látási viszonyok között és

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

éjszaka is javul a megvilágítása. Powerbankfunkciója miatt az OSRAM TYREinflate 6000 elektronikus eszközök, például a mobiltelefonja töltésére is használható. A tartozékok között szerepel egy hálózati töltő és egy 12 voltos kábel, hogy szükség szerint hálózatról is használható legyen a termék. További tartozékok: 10 darabos adapterkészletet, tárolótáska és tartalék szelepsapkák. Az OSRAM 2 év garanciát1) ad erre a termékre

1) A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot

2) Egy 13 hüvelykes gumiabroncs lapos állapotból 2,4 bar nyomásértékre történő felfújása alapján

3) A gumiabroncsnyomás és a gumiabroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumiabroncson kell elvégezni

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció			
Termékmegnevezés	**leeresztő szelep**	**LED fény**	**Előre beállított funkció**	**Automatikus leállítás**
TYRE inflate 6000	Igen	Igen	Igen	Igen

		Elektromos adatok	További termékadatok	
Termékmegnevezés	**Tároló tok**	**Névleges feszültség**	**Kijelző típusa**	**USB-aljzat 2.1A (más eszközökhöz)**
TYRE inflate 6000	Igen	12 V	Digitalis	Igen

		Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Termékmegnevezés	**Extrák**	**Biztosíték**	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**1. anyag CAS-száma**
TYRE inflate 6000	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves	15 A	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	**Biztonságos használati utasítás**	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
TYRE inflate 6000	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Jogi tanács

1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia

2) Egy 13” méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján

3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncson kell végrehajtaniAlkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.