


LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20

LEDguardian elakadást jelző lámpák



Újratölthető

USB-C töltőkábelrel keresztül újratölthető Li-ion-akkumulátor



360 ° -ban forgó figyelmeztető lámpa

Segíti a láthatóságot és ezáltal nagyobb biztonságot nyújt a közlekedésben



Mágneses rögzítés

A mágneses funkció miatt a LED figyelmeztető lámpa kényelmesen rögzíthető az autóhoz



Németországban engedélyezve van közúti forgalomban történő használata. A TÜV és a KBA (németországi szövetségi közlekedési hivatal) hivatalosan jóváhagyta

Újratölthető, mágneses, LED-es figyelmeztető fény, amelyet a németországi közúti közlekedés engedélyezési rendjéről szóló szabályzat (StVZO) TA20 53(a) § 3. bekezdése alapján hagytak jóvá.



A fény biztonság. Látni és látszani az OSRAM-mal

Álljon mindig készen – az OSRAM LEDguardian figyelmeztető fényekkel és biztonsági lámpákkal! Az OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20-at a németországi közúti közlekedés engedélyezési rendjéről szóló szabályzat (StVZO) TA20 53(a) §-a alapján hagyták jóvá, ezért Németországban a termék használható és működtethető az elakadásjelző háromszög mellett olyan esetekben, amikor egy jármű a közúti forgalomban hibásodik meg. Az OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 360 fokban látható, narancssárga színű figyelmeztetőfény-funkciója nagy távolságról is látható, és képes arra, hogy létfontosságú információkat jelezzon egy vészhelyzet következtében kialakult veszélyes közlekedési szituációról. Németországban jármű-meghibásodás vagy baleset esetén, a kötelező elakadásjelző háromszögon túlmenően ez a vészjelző fény mágnes segítségével az autó tetejére illeszthető, hogy bekapcsolását követően jelezze a vészélyzónát. Az elakadásjelző háromszög egyszerű fényvisszaverő képességéhez képest, ez a termék erőteljes villogással figyelmezteti a többi úthasználót a szokatlan helyzetre. A 18 hosszú élettartamú, nagy teljesítményű, akár 140 lm-es és akár 2000 K-es LED-del éjszaka és nappal egyaránt fel tudja hívni magára a figyelmet, valamint a balesetmegelőzés érdekében más úthasználók figyelmét is fel tudja hívni a különféle veszélyhelyzetekre, mint például egy közúti közlekedésben meghibásodott járműre. A kompakt kialakítás lehetővé teszi, hogy a figyelmeztető fényt könnyen elérhető helyen tárolhassa az autóban, és amennyiben szükséges, gyorsan és egyszerűen csatlakoztathassa közvetlenül a jármű tetejére a termék mágnesfunkciójának köszönhetően. További előny, hogy a figyelmeztető fény 5200 mAh-s Li-ion-akkumulátora egyszerűen újratölthető a 80 cm-es USB-C töltőkábellel, amely tartozék. A LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 DIN EN ISO/IEC 17025 tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban lett bevizsgálva és hitelesítve a vízzel, porral, magas és alacsony hőmérséklettel és ütközéssel kapcsolatos szélsőséges külső behatások vonatkozásában. Az OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 az IP54-es IP-védelmi-osztály szerint ellenáll a víz behatolásának, porálló és ütésálló, valamint meggyőző és különösen magas fokú a széllel szembeni ellenállása, amelynek köszönhetően akár 210 N/m-es szélerősségnek is ellenáll. Kérjük, a Németországon kívüli országokat illetően vegye figyelembe azokat a különleges előírásokat és jogszabályokat, amelyek a kiegészítő figyelmeztető fények közúti közlekedésben való használatára és működtetésére vonatkoznak. Az OSRAM 2 éves garanciát ad erre a termékre*

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDSL104
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Figyelmeztető és biztonsági lámpák


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	220 W
Névleges feszültség	37 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	2000 K
Fényszín LED	Orange / Amber

Méretetek és súly



Termék súlya	23500 g
Hosszúság	72,6 mm
Szélesség	90,6 mm
Magasság	90,6 mm

Élettartam

Garancia	2 years
----------	---------

További termékadatok

Elem típusa	Li-Ion
Elem hatálya	Yes
Elem	Li-Ion Rechargeable

Képességek



Termék adatlap

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Védettség típusa	IP54
IK Class	IK07

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDL104
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172295840
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172295840	LEDguardian TA20	Folding Box 1	91 mm x 91 mm x 77 mm	0.64 dm ³	330.00 g
4062172295857	LEDguardian TA20	Karton 4	193 mm x 193 mm x 89 mm	3.32 dm ³	1242.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 LEDL104
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel (EN)
	Video OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 (EN)

Termék adatlap

Jogi tanács

*A pontos feltételekért kérjük, látogasson el a www.osram.com/am-guarantee oldalra. Kérjük, hogy a Németországon kívüli országokat illetően tartson be minden olyan különleges előírást és törvényt, amely a kiegészítő figyelmeztető lámpák közúti közlekedésben való használatára és üzemeltetésére vonatkozik.

Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM