

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D1S

A legfényesebb OSRAM xenonlámpa



Akár 220%-kal nagyobb fényerő1)

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 250 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény1)

Modern megjelenés összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



A nagyobb ügyfél-elégedettség érdekében

3 év garancia, a pontos feltételekért keresse fel a www.osram.com/am-guarantee oldalt



A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER LASER a legnagyobb fényerejű OSRAM xenonlámpa. Ez a nagy teljesítményű, gazdaságos xenontechnológiával működő lámpa hatékony jobb közúti láthatóságot biztosít, a törvényben előírt minimumhoz képest akár 220%-kal nagyobb fényerősséggel. A nagyobb fényerősség révén a vezető távolabb lát, így hamarabb képes reagálni. A fénykéveje képes elérni a 250 métert 20%-kal fehérebb, modernebb fényvel (a törvényben előírt minimumhoz képest). Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER LASER igazi teljesítményét, ami az OSRAM legnagyobb teljesítményű xenonlámpája D1S, D2S, D3S és D4S változatban. Megjegyzés: A XENARC lámpák cseréjét párban szakembernek kell elvégeznie.1) Az ECE R98/R99 minimális követelményekhez képest.2) D3S, D4S

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Product legal advice 1	1) Az ECE R98/R99. minimális követelményekhez képest
Product legal advice 2	2) D3S, D4S

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35
Névleges feszültség	85.0
Névleges teljesítmény	35
Vizsgálati feszültség	13,5
Felvett teljesítmény tűrése	±3

Fotometriai adatok

Fényáram	3200
Fényáram tűrés	±15

Physical Attributes & Dimensions

Átmérő	9
Termék súlya	59.00
Hosszúság	83.2
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-2

Élettartam

Élettartam, B3	1500
Élettartam Tc	3000

Képességek

Technológia	HID ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ High-intensity discharge lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D1S ¹⁾
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

¹⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termék adatlap


Date of Declaration	05-08-2024
Primary Article Identifier	4052899631281 4052899631328
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172313599	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S		- x - x -		
4062172313681	XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S		- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 Movie application Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN)

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic. This product must only be operated with approved electronic control gear.

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R98/99 minimális előírásaihoz viszonyítva. Ezt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetni. A XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnie. Csökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhöz | ECE jóváhagyás és DOT címke ± 450 lm

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM