Termék adatlap

BATTERYjumpstart 2000

Minden energia, amire szüksége lehet
Megbízható indítás még nagy 8,0L-es benzines és 4,0L-es dízelmotorok esetén is

2000A csúcsindítási teljesítmény
Maximális indítási teljesítményt nyújt 2000A csúcsárammal, ami gyorsítja az indítást

PD60W teljesítmény
Gyorsan tölti a telefonokat[PS2.1] és más eszközöket a beépített USB-portokon keresztül

Erőteljes és biztonságos indítás 12V-os járművekhez, beépített USB-töltéssel és továbbfejlesztett biztonsági funkciókkal

Ismerd meg a BATTERYjumpstart 2000-t, a nagy teljesítményű járművek ideális indítóberendezését. 2000A csúcsteljesítményével akár 8,0L-es benzines és 4,0L-es dízelmotorok indítására is képes másodpercek alatt.
Nagy színes kijelzőjének köszönhetően tiszta visszajelzést ad, míg a PD65W gyors töltéssel az OJS040 laptopok, tabletek és okostelefonok power bankjaként is használható.
A beépített többféle biztonsági védelem gondoskodik a zavartalan működésről, míg a mellékelt hordtáska és kábelek megkönnyítik a tárolást és szállítást.
Legyen szó útról vagy nehezen megközelíthető helyekről, az OJS040 biztosítja az energiát és a kényelmet, amikor a legnagyobb szükség van rá.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Lítium indító
Ajánlott benzinmotor-méret (legfeljebb)	8 l

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OJS040

Elektromos adatok

Cranking Amps	400
Peak Amps	2000
Boost-Function (start batteries from 0V)	Igen

Physical Attributes & Dimensions



Hosszúság	230.0 mm
Szélesség	48.0 mm
Magasság	100.0 mm

További termékadatok

Elem típusa	Lithium Ion
Battery Capacity	16000 mAh
Charging Type	USB-C
Charging time	-
Power bank function	Yes

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172429887	BATTERYjumpstart 2000	Folding Box 1	276 mm x 130 mm x 110 mm	3.95 dm^3	840.00 g
4062172429894	BATTERYjumpstart 2000	Karton 4	574 mm x 239 mm x 162 mm	22.22 dm^3	3960.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction Operating instructions BATTERYjumpstart 2000 OJS040
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Portrait (no captions)

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.