

## LEDiving HL BRIGHT H1



Akár 300%-kal nagyobb  
fényerő

Még több fény, amely lehetővé teszi, hogy távolabb lásson és gyorsabban reagálhasson. Segít a jelzőtáblák, akadályok és veszélyek gyorsabb felismerésében. A H7/H18 és H4/H19 fényszórókra vonatkozó ECE R112 szabvány minimumális követelményeihez képest



A H1 hagyományos távolsági és tompított fényszórók nagyon kompakt LED-es kiváltása

Alacsony tükröződés az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



Cool White színhőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



4 év OSRAM garancia

A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) honlapot



Nagy teljesítményű retrofit LED-lámpa, amely jobb látási viszonyokat és stílusos megjelenést eredményez

A (H7/H18 és H4/H19 ECE R112 minimumális követelményeihez képest) akár +300%-al magasabb fényerővel az OSRAM retrofit LEDiving HL BRIGHT lámpa optimális látási viszonyokat biztosít, használatával a járművezetők gyorsabban felismerik a jelzőtáblákat, akadályokat és veszélyeket, mint a hagyományos fényszórókkal. A 6000K hidegfehér színhőmérséklet retrofit LED-lámpa nem csupán stílusos, modern benyomást kelt, de az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően csökkenti a vakító hatást. A prémium OSRAM minőség és a LED technológia akár 5-szörös élettartamot (az ECE R112-hez képest), és jobb láthatóságot biztosít a nappali fényhatásnak köszönhetően. A lámpapárra 4 év garanciát vállal az OSRAM. A pontos garanciális feltételeket lásd a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) oldalon. Az OSRAM LEDiving HL BRIGHT távolsági és tompított fényszórói a hagyományos halogénlámpákat helyettesítik, és 12V-os járművekkel kompatibilisek. A legújabb LED technológiának és a rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően ezek a

lámpák kiemelten kompatibilisek, felszerelésük rendkívül egyszer a megfelel halogénlámpa-típusokkal rendelkező autókba. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, közúton, kültéren nem használhatók. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, nem használhatók. További tájékoztatásért kérjük, forduljon a helyi forgalmazójához.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés        | Elektromos adatok    |                     |                       | Fotometriai adatok |                |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
|                         | Felvett teljesítmény | Névleges feszültség | Névleges teljesítmény | Fényáram           | Fényáram tűrés |
| LEDiving HL BRIGHT ≙ H1 | 13 W                 | 12 V                | 13 W                  | 1500 lm            | ±20 %          |

| Termékmegnevezés        | Physical Attributes & Dimensions |         | Élettartam    | Környezetvédelmi és szabályozási információk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-------------------------|----------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Átmérő                           | Átmérő  | Élettartam Tc | Elsődleges cikkazonosító                                                                                              |
| LEDiving HL BRIGHT ≙ H1 | 14.0 mm                          | 14.0 mm | 5000 hr       | 4062172315579                                                                                                         |

| Termékmegnevezés        | A jelöltlistán szereplő anyag 1 | 1. anyag CAS-száma | Biztonságos használati utasítás                                                          | Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| LEDiving HL BRIGHT ≙ H1 | Lead                            | 7439-92-1          | A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához. | f26b1ec3-e83a-4e91-a962-9d6d1c0bd3b6  |

Download Data

| File                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving HL BRIGHT                    |
|  | User instruction<br>GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)  |

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

