

LEDDriving HL BRIGHT HB3/H10/HIR1



**Akár 300%-kal nagyobb
fényerő**

Még több fény, amely lehetővé teszi, hogy távolabb lásson és gyorsabban reagálhasson. Segít a jelzőtáblák, akadályok és veszélyek gyorsabb felismerésében. A H7/H18 és H4/H19 fényszórókra vonatkozó ECE R112 szabvány minimumális követelményeihez képest



**HB3H10HIR1 hagyományos
távolsági és tompított
fényszórók nagyon kompakt
LED-es kiváltása**

Alacsony tükröződés az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



**Cool White színhőmérséklet
6,000 K**

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



4 év OSRAM garancia

A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot



Nagy teljesítményű retrofit LED-lámpa, amely jobb látási viszonyokat és stílusos megjelenést eredményez

A (H7/H18 és H4/H19 ECE R112 minimumális követelményeihez képest) akár +300%-al magasabb fényerővel az OSRAM retrofit LEDriving HL BRIGHT lámpa optimális látási viszonyokat biztosít, használatával a járművezetők gyorsabban felismerik a jelzőtáblákat, akadályokat és veszélyeket, mint a hagyományos fényszórókkal. A 6000K hidegfehér színhőmérsékletű retrofit LED-lámpa nem csupán stílusos, modern benyomást kelt, de az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően csökkenti a vakító hatást. A prémium OSRAM minőség és a LED technológia akár 5-szörös élettartamot (az ECE R112-hez képest), és jobb láthatóságot biztosít a nappali fényhatásnak köszönhetően. A lámpapárra 4 év garanciát vállal az OSRAM. A pontos garanciális feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon. Az OSRAM LEDriving HL BRIGHT távolsági és tompított fényszórói a hagyományos halogénlámpákat helyettesítik, és 12V-os járművekkel kompatibilisek. A legújabb LED technológiának és a rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően ezek a lámpák kiemelten kompatibilisek, felszerelésük rendkívül egyszerű a megfelelő halogénlámpa-típusokkal rendelkező autókba. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, közúton, kültéren nem használhatók. A közúti használat a gépjármű forgalmi engedélyének bevonásával és a biztosítás megszűnésével járhat. Ezek a termékek számos országban nem forgalmazhatók, nem használhatók. További tájékoztatásért kérjük, forduljon a helyi forgalmazójához.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	9005DWBRT
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road ≡ HB3/H10/HIR1
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Főleg tompított és távolsági fényszórókhoz és ködlámpákhoz alkalmazott


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	19 W
Névleges feszültség	120 V
Névleges teljesítmény	1900 W

Fotometriai adatok

Fényáram	1900 lm
Fényáram tűrés	±20 %
Színhőmérséklet	6000 K
Color temperature	6000 K
Fényszín LED	Cool white

Méretetek és súly



Hosszúság	762 mm
Átmérő	140 mm
Termék súlya	7000 g

Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	4 years

Termék adatlap

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P20d
----------------------------------	------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	9005DWBRT
----------------------	-----------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-03-2024
Primary Article Identifier	4062172315975
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172315975	LEDiving HL BRIGHT ≙ HB3/H10/HIR1	Folding Box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	241.00 g
4062172315982	LEDiving HL BRIGHT ≙ HB3/H10/HIR1	Karton 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	1088.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDiving HL BRIGHT
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Termék adatlap

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM