

HMI Single-End Lamps (other)

Fémhalogén lámpák, egy végén fejelt



341840_HMI 12000W SE



Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometriai adatok		
	Névleges feszültség	Névleges áram	Lámpa feszültség	Névleges teljesítmény	Névleges fényáram	Színhőmérséklet	Színvisszaadási index
HMI 2500 W/SE XS	115 V	256 A	115 V	250000 W	220000 lm	6000 K	90
HMI 4000 W/SE XS	200 V	24 A	200 V	400000 W	380000 lm	6000 K	90
HMI 12000 W/SE XS	160 V	8400 A	160 V	1200000 W	1150000 lm	6000 K	90

Termékmegnevezés	Méretek és súly			Élettartam	További termékadatok	Képességek
	Átmérő	Hosszúság	Fénypontmagasság (LCL)	Élettartam	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Égetési helyzet
HMI 2500 W/SE XS	600 mm	2250 mm	127,0 mm	500 h	G38	Tetszőleges
HMI 4000 W/SE XS	750 mm	2500 mm	142,0 mm	500 h	GX38	Tetszőleges
HMI 12000 W/SE XS	1000 mm	4550 mm	255,0 mm	500 h	GX38	Other

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HMI 2500 W/SE XS	05-03-2024	4050300284293 4050300932149 4008321281173 4062172350099	No declarable substances contained	In work
HMI 4000 W/SE XS	05-03-2024	4050300932156 4008321244314 4062172017039 4062172350235	No declarable substances contained	In work
HMI 12000 W/SE XS	05-03-2024	4050300650418 4008321128157	Lead	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

Termékmegnevezés	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
HMI 2500 W/SE XS		
HMI 4000 W/SE XS		
HMI 12000 W/SE XS	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Termékcsalád adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.