

HMI 12000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Fémhalogén lámpák, egy végén fejelt



Műszaki adatok


Elektromos adatok

Névleges feszültség	160 V
Névleges áram	8400 A
Lámpa feszültség	160 V
Névleges teljesítmény	1200000 W

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	1150000 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Színvisszaadási index	90

Méretetek és súly



Átmérő	1000 mm
Hosszúság	4550 mm
Fénypontmagasság (LCL)	255,0 mm

Élettartam

Élettartam	500 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GX38
----------------------------------	------

Képességek

Égetési helyzet	Other
-----------------	-------

Tanúsítványok és szabványok

EEL – energiacímke	B
--------------------	---


Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300650418 4008321128157
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300650418	OSRHMI12000SE	-	-	-

Termék adatlap



Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300650418	HMI 12000 W/SE XS	Karton 1	323 mm x 594 mm x 240 mm	46.05 dm ³	2916.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.