

HMI 2500 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Fémhalogén lámpák, egy végén fejelt



Műszaki adatok


Elektromos adatok

Névleges feszültség	115 V
Névleges áram	256 A
Lámpa feszültség	115 V
Névleges teljesítmény	250000 W

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	220000 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Színvisszaadási index	90

Méretetek és súly



Átmérő	600 mm
Hosszúság	2250 mm
Fénypontmagasság (LCL)	127,0 mm

Élettartam

Élettartam	500 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G38
----------------------------------	-----

Képességek

Égetési helyzet	Tetszőleges
-----------------	-------------

Tanúsítványok és szabványok

EEL – energiacímke	B
--------------------	---

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300284293 4050300932149 4008321281173 4062172350099
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300284293	OSRHMI2500SE	-	-	-

Termék adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300284293	HMI 2500 W/SE XS	Karton 1	160 mm x 160 mm x 375 mm	9.60 dm ³	548.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.