



LCD Frame




Védőkeret az OINVLCD LCD-képernyőhöz.

Nagymértékű kompatibilitást és könnyű telepíthetőséget eredményez.



ABS-kivitelezésből gyártva

Strapabíró és a legtöbb fekete járműkárpit esetén beleolvad a környezetbe.



Csavarokkal és zárókupakkal szállítjuk

Tartozék csavarok és zárósapkák, így kicsomagolás után egyből rögzíthető.



Kiegészítők inverterekhez

A széles termékkínálatú OSRAM POWERinvert PRO termékcsaládba nagy teljesítményű, távoli munkavégzésre alkalmas inverterek tartoznak. Egyaránt elérhetőek tiszta szinuszhullámos és módosított szinuszhullámos termékek 12 V-os és 24 V-os felhasználásra. Az OSRAM POWERinvert Pro inverterek a jármű 12 V-os vagy 24 V-os DC áramellátását alakítják át 230 V-os AC hálózati áramellátássá, így lehetővé válik, hogy szolgálai járművekből működtessünk elektromos berendezéseket. A tiszta szinuszhullámos inverterek által létrehozott szinuszhullám torzításmentes és frekvenciája megegyezik a hálózati áramellátás frekvenciájával, ezért használható teljesítményérzékeny berendezésekhez. A módosított szinuszhullámos inverterek által létrehozott szinuszhullám frekvenciája torzított, ezért kevésbé bonyolult termékek, mint például hűtőszekrények és szerszámgépek üzemeltetésére alkalmasak.


Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Inverter tartozék
---------------------------------------	-------------------

Méretetek és súly



Hosszúság	700 mm
Szélesség	278 mm
Magasság	995 mm
Input Cable Gauge / Length	6 m

Tanúsítványok és szabványok

Standards	ROHS / WEEE
-----------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4052899631120
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899631120	LCD Frame OINVFRM	Folding Box 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm ³	245.00 g
4062172298872	LCD Frame OINVFRM	Karton 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm ³	13020.00 g

Termék adatlap

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Biztonsági tanács

A vonatkozó EMC és LVD irányelvek szerint tesztelve és tanúsítva.

Jogi tanács

Az Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról (RoHS) és az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) EK-irányelvek alapján jóváhagyva.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM