

LEDDriving HLM EASY H4/H19



**Ultrakompakt, LED-es helyettesítő
hagyományos H4/H19-es távolsági és
tompított fényszórólámpák esetén (2 az
1-ben)**

„Foglalatos kialakítás” – nincs szükség
adapterekre és lámpafejekre

**Egyszerűen, plug & play módszerrel
felszerelhető**

Nagymértékű kompatibilitást és könnyű
telepíthetőséget eredményez.

Hideg, fehér színű hőmérséklet

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak
köszönhetően



**LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított
fényszórók motorkerékpárokhoz**

Az OSRAM LEDDriving HLM EASY retrofit lámpák foglalatos megoldásukkal ultrakompakt, hideg fehér LED-es fényű LED-es cserehetőséget biztosítanak a hagyományos H4/H19 távolsági és tompított fényszórók helyett, és nemcsak stílusos megjelenést kölcsönöznek, hanem nagyobb fényerőre is képesek. A lámpák egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhetők, és optimalizált kompatibilitással rendelkeznek. Optimalizált, nagy sebességű ventilátor gondoskodik az aktív hűtésről – így a maximalizált hőelvezetésnek köszönhetően nagyobb teljesítmény és erősebb fénykibocsátás érhető el. Az OSRAM LEDDriving HLM EASY távolsági és tompított fényszórói hagyományos halogénlámpák helyettesítésére szolgálnak, 12 V-os kompatibilitással rendelkeznek, és hideg fehér színű fényt bocsátanak ki. A legújabb LED-technológiának és erősen kompakt kialakításuknak köszönhetően ezek a lámpák nagyfokú kompatibilitást és könnyű felszerelhetőséget tesznek lehetővé a megfelelő halogénlámpa-típusokkal rendelkező motorkerékpárok esetében. Ezek a termékek nem rendelkeznek EGB-jóváhagyással, és közúton való bármiféle külső alkalmazásuk tilos. Közúton való használatuk a működési engedély visszavonását és a biztosítás elvesztését vonja maga után. Számos ország tiltja ezen termékek értékesítését és használatát. Kérjük, további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazójával.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció			Elektromos adatok		
	Rendelési hivatkozás	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény
LEDiving HLM EASY ≙ H4/H19	64193DWE SY	Off-road ≙ H4/H19	Főleg tompított, távolsági fényszórókhoz alkalmazott	16.5W/16.5 W	12.0 V	19/19 W

Termékmegnevezés	Fotometriai adatok		Méretek és súly	Élettartam	Képességek	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő	Élettartam Tc	Technológia	Date of Declaration
LEDiving HLM EASY ≙ H4/H19	1400/1100 lm	±25 %	21.5 mm	1000 h	LED	08-03-2024

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDiving HLM EASY ≙ H4/H19	4062172321525 4062172399821	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
LEDiving HLM EASY ≙ H4/H19	b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698

Download Data

File	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.