

LEDDriving HLM EASY T19




Cool White színhőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



Kiváló fényerő

Nagymértékű kompatibilitást és könnyű telepíthetőséget eredményez.



LED-es helyettesítő a hagyományos T19 távolsági és tompított fényszórókhoz

Alacsony tükröződés az optimális fényeloszlásnak köszönhetően



LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított fényszórók motorkerékpárokhoz

Az OSRAM LEDDriving HLM EASY egyszer megoldást nyújt a motorkerékpár hagyományos fényszórójának hidegfehér LED-es lámpával történ korszerűsítésére. A 6000 K-es színhőmérséklettel stílusos és modern megjelenést kölcsönöznek a kiváló fényerő mellett. A legújabb LED-technológia és a nagyon kompakt kialakítás révén az új lámpák kompatibilitással az egyszer beszereléshez még többféle motorkerékpár típushoz. A LEDDriving HLM EASY lámpák 12 V-osak, AC/DC kompatibilisek és hosszú élettartamot biztosítanak. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon küls alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok			Fotometriai adatok	
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Fényáram	Fényáram tűrés
LEDiving HLM EASY T19	4.5 W / 5.5 W	13.5 V	5 W	600/500 lm	±15 %

Termékmegnevezés	Physical Attributes & Dimensions		Élettartam		Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Átmérő	Átmérő	Élettartam, B3	Élettartam Tc	Elsődleges cikkazonosító
LEDiving HLM EASY T19	18.4 mm	18.4 mm	500 hr	1000 hr	4062172345545 4062172399883

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving HLM EASY T19	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	efa593e8-2c11-4e97-9734-d514687a1b08 5ec6e727-7f8a-4bc0-ac15-c8ce50c92a5f

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.