

LEDDriving Universal Headlights



4 funkciós Universal fényszóró

Maximális rugalmasság és a lehetséges alkalmazások széles skálája



Ragyogó fehér fény akár 6500 K-ig

Kivételes világítás, teljesítmény, minőség, forma, tartósság és funkcionalitás



IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira



2 év OSRAM garancia1))

Nagy teljesítmény és kivételesen hosszú élettartam



Egyedi világítás egyedi igényekhez

Tapasztalja meg a maximális rugalmasságot és a lehetséges alkalmazások széles skáláját az OSRAM LEDriving Universal fényszórókkal. -A Bi-LED modulok zökkenőmentesen egyesítik a tompított és a távolsági fényszórót egyetlen fényszóró modulban, és igényeinek megfelelően opcionális helyzetjelző és nappali menetfény funkciót is biztosítanak. Elérhető balkormányos (LEDUHL101/LEDUHL103) és jobb kormányos (LEDUHL102/LEDUHL104) változatban. Az összesen négy darab fényszóró kiváló megvilágítást, teljesítményt és minőséget kínál. Úgy lettek megalkotva, hogy kivételes tisztaságú, ragyogó fehér fényt bocsássanak ki, amivel jobb láthatóságot biztosítanak az úton. A fényszórók tartós felépítésükkel és elegáns kialakításukkal ötvözik a stílusos megjelenést és a funkcionalitást. Az Universal fényszórók egyaránt használhatóak 12 V-os és 24 V-os járművekkel, négy különböző változatban kaphatóak, és sokféle alkalmazásuk lehetséges: a tompított vagy távolsági fényszóró alapvető funkciói kombinálhatóak más funkciókkal, mint például a nappali menetfény és a helyzetjelző lámpa. Ezenkívül az OSRAM az egyszerű és rugalmas összeszerelés érdekében kifejlesztett egy speciális rögzítőkészletet. A LEDriving MK1 rögzítőkészlet szerelőlappal, csavarokkal, kapcsokkal és betétekkel érkezik, és három rögzítési lehetőséget kínál: közvetlen rögzítés, rögzítőlappal történő rögzítés és opcionális rögzítés színtezőmotorral. Ez lehetővé teszi a könnyű alkalmazkodást a különböző járműtípusokhoz. Ha a külső hatásokat vizsgáljuk, az Universal fényszórókat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a szélsőséges körülményeknek. Ellenállók a vízzel, a porral, az ütésekkel és a rezgésekkel szemben, és széles hőmérsékleti tartományban hőállóak (megfelelnek az IP6K7 és az IP6K9K, vagyis a legmagasabb IP és IK védelmi osztályoknak). Bízson a minőségben és a teljesítményben – büszkéek vagyunk rá, hogy az OSRAM LEDriving Universal fényszórók Európában készülnek, továbbá megfelelnek a legmagasabb szintű előírásoknak, és 2 év OSRAM garanciával rendelkeznek¹⁾.¹⁾A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Elektromos adatok		Fotometriai adatok	Hőmérséklet és működési feltételek
	Rendelési hivatkozás	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Fényáram	Környezeti hőmérséklet tartomány
LEDriving Universal Headlight 101-102	LEDUHL101-LEDUHL102	Fényszóró	12/24 V	3150 ... 3350 W	780-1180 lm	-40...+85 °C
LEDriving Universal Headlight 103-104	LEDUHL103-LEDUHL104	Fényszóró	12/24 V	2500 ... 2800 W	780-1180 lm	

Termékmegnevezés	Élettartam	Tanúsítványok és szabványok	Logisztikai adatok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Garancia	Védettség típusa	Commodity code	Date of Declaration
LEDriving Universal Headlight 101-102	2 years	IP6K9K/IP6K7	85122000900	07-03-2024
LEDriving Universal Headlight 103-104	2 years	IP6K9K/IP6K7	85122000900	07-03-2024

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Universal Headlight 101-102	4062172219358 4062172239011	In work
LEDriving Universal Headlight 103-104	4062172219556 4062172238991	In work

Download Data

File	
	User instruction LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video IT

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.