

Lightbar WL VX150-WD



Széles fénynyaláb

Nagy felületre, különösen széles fényeloszláshoz



Akár 45 m hosszú fénynyaláb

Látni és látszani az OSRAM-mal



Robusztus és rezgésálló

Speciális kialakítás a nagy igénybevételű munkakörnyezethez



IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira



Erős LED munkalámpák

Az OSRAM LEDriving Lightbar WL VX150-WD lámpával kiváló megvilágítás érhető el sötét mezei és erdei útvonalakon, terepen és a bejárt nyomvonalakon kívül. A munkalámpa kombinálja a megfizethetőséget a kivételes teljesítménnyel, minőséggel és funkcionalitással, kimagasló látási viszonyokat biztosítva az utakon kívüli munkahelyeken és terepen. A sokoldalú feladatvégzésre tervezett munkalámpa komoly benyomást tesz akár 1500lm fényárammal és a széles fénynyaláb-mintázatú széles fényeloszlással, ami jelentősen növeli az Ön és mások biztonságát a munkahelyen. Az akár 6000 Kelvin teljesítményű munkalámpa még a gyenge fényviszonyok és csökkent látási viszonyok esetén is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll az olyan kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A LEDriving Lightbar WL VX150-WD a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-védelmi osztálynak minősítették a víz, por, ütések, hő, hideg és a tartós rázkódás szélsőséges hatásaira vonatkozóan. A lámpa hatékony és gazdaságos kiegészítője az Ön járművének, amely rögzíthető tehergépjárműre, mezőgazdasági gépre, haszongépjárműre, építőipari járműre és terepjáró járműre¹⁾. Az OSRAM 2 év garanciát nyújt²⁾. 1) Az ECE-engedéllyel nem rendelkező kiegészítő munkalámpák munkalámpaként való használata engedélyezett bármilyen járművön a Német Közüti Engedélyezési Szabályok alapján (StVZO) 52. § (7). A lámpák azonban vezetés közben nem kapcsolhatók be, illetve nem használhatók. Ezenkívül egyedi speciális szabályok és a Németországon kívüli országok törvényeinek betartása kötelező. 2) A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetők el: www.osram.com/am-guarantee

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDWL109-WD
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Munkalámpa alkalmazás


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	15.00 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

Fotometriai adatok

Fényáram	1500 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	45 m

Méretetek és súly



Termék súlya	358.00 g
Hosszúság	79.0 mm
Szélesség	42.2 mm
Magasság	160.0 mm

Élettartam

Élettartam Tc	> 5000 h
Garancia	2 years

További termékadatok

Lámpa csatlakozó	Open wire
------------------	-----------

Képességek

Termék adatlap

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10
Jóváhagyási jelek	E9 approval
Védettség típusa	IP6K8/IP6K9K

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDWL109-WD
----------------------	-------------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172355209
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172355209	Lightbar WL VX150-WD LEDWL109-WD	Folding Box 1	82 mm x 52 mm x 182 mm	0.78 dm ³	398.00 g
4062172355216	Lightbar WL VX150-WD LEDWL109-WD	Karton 12	272 mm x 232 mm x 210 mm	13.25 dm ³	5056.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDriving Lightbar WL VX150 WD
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)



Movie application
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)



Movie application
LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) Az ECE-engedély nélküli kiegészítő munkalámpák munkalámpaként való használata a német Közúti Közlekedési Engedélyezési Szabályzat (StVZO) §52 (7) értelmében bármilyen járművön engedélyezett. Vezetés közben azonban nem használhatóak, a bekapcsolásuk tilos. Továbbá Németországon kívül az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait kell betartani.

2) A pontos feltételeket lásd az alábbi oldalon: www.osram.com/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM