

LEDDriving HL VINTAGE H4/R2/H19

LEDDriving távolsági és tompított fényszórók



Meleg fehér színhőmérséklet 2700 K

A precíz, halogénszerű színhőmérséklet tökéletes stílusos, régimódi megjelenést kölcsönöz autójának



Akár 300%-kal nagyobb fényerő

Jobb láthatóság a nagy fénysűrűségnek köszönhetően: több fény lehetővé teszi a távolabbi látást jobb reakcióidőt biztosítva. A H4/R2/H19 minimális ECE R112-hez képest.



4 éves OSRAM garancia

A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot



Nagy teljesítményű LED cserélámpa, amely jobb láthatóságot biztosít még a régi tervezésű és elöregedett fényszórók számára is

Akár +300%-kal nagyobb fényerővel¹⁾ az OSRAM LEDDriving HL Vintage cserélámpa optimális láthatóságot biztosít, így a vezetők hamarabb felismerik az akadályokat és veszélyeket, mint a hagyományos lámpákkal. Ez a LED-es cserélámpa nem csak stílusos, régimódi megjelenést kölcsönöz 2700 K meleg fehér színhőmérsékletével, de az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően csökkentett vakítást is biztosít, így elkerülhet, hogy elvakítsák a többi közlekedőt. A lámpák nagyon stabil elektromos viselkedést eredményeznek még akkor is, ha régi elektromos áramkörökre telepítik őket. A prémium OSRAM minőség és a LED technológia akár ötször hosszabb élettartamot biztosít

(a hagyományos halogén izzókhöz képest). A lámpapárra 4 év OSRAM garancia érvényes²⁾.

Az OSRAM LEDriving HL Vintage távolsági és tompított lámpái helyettesítik a hagyományos halogénlámpákat, és 12 V-tal kompatibilisek. A legújabb LED technológiával és nagyon kompakt kialakítással ezek a lámpák nagy kompatibilitást és könnyű beszerelést tesznek lehetővé a halogén lámpákkal felszerelt autókban. A vezeték élvezhetik a LED technológia elnyeit magas hőmérséklet és UV-kibocsátás nélkül, alacsonyabb áramfelvétellel és hosszabb élettartammal, amellett nem befolyásolják a régi kinézet esztétikáját.

1) az ECE R112-hez képest, R2/H4/H19 esetén

2) A pontos garanciális feltételekért látogasson el a www.osram.hu/am-garancia

weboldalra

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-jóváhagyással, és nem használhatók közutakon semmilyen külső felhasználásra. A közúthasználat a működési engedély törléséhez és a biztosítás elvesztéséhez vezet. Számos ország tiltja e termékek értékesítését és használatát. További információért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség
LEDDriving HL VINTAGE ≙ H4/R2/H19	Főleg tompított és távolsági fényszórókhoz és ködlámpákhoz alkalmazott	Off-road ≙ H4/R2/H19	64193DWVNT	14/14 W	12 V

Termékmegnevezés	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions
			Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő
LEDDriving HL VINTAGE ≙ H4/R2/H19	15 W	13,2 V	1400/1100 lm	±20 %	14.0 mm

Termékmegnevezés	Átmérő	Élettartam	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Élettartam Tc	Technológia	Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1
LEDDriving HL VINTAGE ≙ H4/R2/H19	14.0 mm	5000 hr	LED	4062172384834	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDDriving HL VINTAGE ≙ H4/R2/H19	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	d3e9f6a3-2517-478d-97f1-7c392ab5a666

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	User instruction LEDriving HL VINTAGE
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.