


Lightbar VX1250-CB SR SM

**Tanúsítvány az egypon-
tos rögzítéshez**

Egyedi beszereléshez

**Akár 590 m hosszú
fénynyaláb**Továbbfejlesztett távolsági
és tompított fényszóró**Kombinált nyaláb**Kettős kialakítás: távoli és
közele tér megvilágítása**IP és IK védelmi osztályok**

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira

**Erős LED menetjelző lámpák terepen és közúton való
használathoz**

Sötét országutakon, erdei utakon, terepen, mellékutakon vagy közúton, az OSRAM LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM kiváló elrelátást biztosít. A 45 ers, nagy teljesítmény LED-nek köszönhetően a menetjelző lámpa hatótávolsága akár a 590 métert is elérheti, kiváló elrelátást biztosítva a sofőr számára a terepen és közúton. Az akár 6000 Kelvin teljesítménnyel még a küls környezeti hatások miatti gyenge fényviszonyok és csökkent látási viszonyok esetén is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Az akár 8000 lumen fényerej, nagy teljesítmény csomag a legmagasabb optikai hatékonysággal és a legegyszerűsebb fényelosztással rendelkezik. A menetjelző lámpa kompakt egysoros kialakítású, biztosítva a letisztult megjelenést. Ezenfelül a fénysávhoz szabványos konzol tartozik különböző rögzítési lehetőségekhez: függő, álló és oldalsó. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll az olyan kiváló minőség anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A menetjelző lámpát a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-védelmi osztályúnak minősítették a víz, por, ütések, h, hideg

és a tartós rázkódás szélsséges hatásaira vonatkozóan. A terepen és közúton egyaránt a LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM hatékony és gazdaságos kiegészítje az Ön jármvének, amely rögzíthet személyautóra, tehergépjármre, mezgazdasági gépre, haszongépjármre, építipari jármre, lakókocsra, terepjáró jármre és quadra¹⁾. Az OSRAM 2 év garanciát nyújt²⁾.1) Az OSRAM LEDriving menetjelz lámpákat az ECE-szabályoknak megfelelően engedélyezték, így azok beszerelhetk és üzemeltethetk közutakon. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenen az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait is be kell tartani. 2) A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetk el: www.osram.com/am-guarantee

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció	Általános termékinformációk	Elektromos adatok		Fotometriai adatok
Termékmegnevezés	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Rendelési hivatkozás	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	Driving Light - Kiegészítő távolsági fényoszóró	LEDDL126-CB SR	153 W	13,2 V	8000 lm

	Élettartam	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	
Termékmegnevezés	Élettartam Tc	Technológia	Jóváhagyási jelek	Védettség típusa
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	> 5000 hr	LED ¹⁾	E57 approval	IP6K8/IP6K9K

			Logisztikai adatok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Termékmegnevezés	Standards	ECE reference number	Commodity code	A jelöltlistán szereplő anyag 1
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	ECE R10, R149	40 + 40	85122000900	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	4a6d05f6-e5f3-4bec-9f7c-24ccb44e2e2c

¹⁾ Light-emitting diode application

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően egyedi speciális követelményeket és az adott országok jogszabályait be kell tartani.2) A pontos feltételeket lásd az alábbi oldalon: www.osram.com/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.