

LEDDriving HLT BRIGHT H7

LEDDriving távolsági és tompított fényszórók teherautókhoz



Hideg fehér színhőmérséklet 6000 K

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



Kiváló fényerő

Akár +300% a minimális ECE R112-hez képest. A több fény lehetővé teszi, hogy messzebbre láthassunk, és így hamarabb reagáljunk. A jelzőtáblák, akadályok és veszélyek hamarabb felismerhetők



LED helyettesítő a hagyományos H7 távolsági és tompított fényszóróhoz

Alacsony tükröződés az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



H7 LED csere 24V-ra

A LEDDriving HLT BRIGHT cserelámpák modern és intenzív fényt kínálnak, akár 6000 Kelvin színhőmérsékletig. Ezek a cserelámpák alkalmasak a hagyományos H7 távolsági és tompított fényszórókhoz. A LEDDriving HLT BRIGHT a távolsági és tompított fénysugaras off-road alkalmazásokhoz 24 V-tal kompatibilis, és kiemelkedő fényerővel, nagy kompatibilitással, az integrált meghajtónak köszönhetően könnyebb telepítéssel és rádiózavar-mentességgel tűnik ki. A lámpapárra 4 év OSRAM garancia vonatkozik. A pontos garanciális feltételekért kérjük, látogasson el a www.osram.hu/am-garancia webhelyre. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-jóváhagyással, és nem használhatók közutakon semmilyen külső felhasználásra. A közúthasználat a működési engedély törléséhez és a biztosítás elvesztéséhez vezet. Számos ország tiltja e termékek értékesítését és használatát. További információért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64215DWBRT
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road ≙ H7
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Főleg tompított és távolsági fényszórókhoz és ködlámpákhoz alkalmazott


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	18 W
Névleges feszültség	24.0 V
Névleges teljesítmény	18.00 W
Felvett teljesítmény tűrése	±20 %
Vizsgálati feszültség	28,0 V

Fotometriai adatok

Fényáram	1700 lm
Fényáram tűrés	±20 %
Színhőmérséklet	6000 K
Fényszín LED	Cool white

Méretetek és súly



Hosszúság	76.2 mm
Átmérő	14.0 mm
Termék súlya	60.00 g

Élettartam

Élettartam Tc	2000 h
Garancia	4 years

Termék adatlap

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PX26d
----------------------------------	-------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64215DWBRT
----------------------	------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4062172379793
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172379793	LEDiving HLT BRIGHT ≙ H7	Folding Box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	221.00 g
4062172379809	LEDiving HLT BRIGHT ≙ H7	Karton 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	1010.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDiving HLT BRIGHT
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Biztonsági tanács

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Termék adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM