

LEDDriving SLT W5W

LEDDriving belső lámpák teherautókhoz




**LED cserelámpa 6000 K
színhőmérsékletig**

Modern és intenzív egyenletes
megvilágítás



**Kiváltja az összes hagyományos W5W
24V-os lámpaaljat**

Egyszerű frissítés LED technológiára
plug & play megoldással



**A megbízható OSRAM minőség kevesebb
lámpacserét jelent**

4 év OSRAM garancia (részletes
feltételek a www.osram.hu/am-garancia
oldalon)



LED-es helyettesítő a W5W típushoz

A LEDDriving SLT W5W cserelámpák modern és intenzív fényt kínálnak hideg fehér színhőmérsékleten akár 6000 Kelvinig. Ezek a cserelámpák minden hagyományos W5W foglalathoz alkalmasak. A hagyományos lámpákhoz képest ezek a LED-es utólagos lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát vállal ezekre a LEDDriving SLT lámpákra. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-jóváhagyással, és nem használhatók közutakon semmilyen külső felhasználásra. A közúthasználat a működési engedély törléséhez és a biztosítás elvesztéséhez vezet. Számos ország tiltja e termékek értékesítését és használatát. További információért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	2845DWP
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road ≙ W5W
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban jelzőlámpa/ irányjelző/ beltéri alkalmazásokba


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	0.7 W
Vizsgálati feszültség	28,0 V
Felvett teljesítmény tűrése	±25 %
Névleges teljesítmény	0.70 W
Névleges feszültség	24.0 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	6000 K
Fényáram	65 lm
Fényáram tűrés	±25 %
Fényszín LED	Cool white

Méretetek és súly



Termék súlya	1.90 g
Hosszúság	26.8 mm
Átmérő	10.1 mm

Élettartam

Élettartam Tc	3000 h
Garancia	4 years

Termék adatlap

Élettartam, B3	1500 h
----------------	--------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	W2.1x9.5d
----------------------------------	-----------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	2845DWP
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-04-2024
Primary Article Identifier	4008321875648 4008321875990 4052899434219 4052899434233 4052899434189
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf 9d9da70e-2ccb-467f-aa31-7354af50f022 ac87ed65-a4bf-4b1b-ab5e-93e0ff336cce 0a9d8b2f-1a38-4f79-9467-b27d0c6f3b2a

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321875648	LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	16.00 g
4008321875655	LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W	Karton 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	116.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File

Termék adatlap



Brochures
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Biztonsági tanács

Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM