

NIGHT BREAKER H7-LED GEN2 PRO

NIGHT BREAKER H7 LED GEN 2

**Közúton való használata engedélyezett¹⁾**

A NIGHT BREAKER LED termékcsalád – Az OSRAM első közúti használatra engedélyezett¹⁾ retrofit LED-lámpái.

**Akár 230%-kal nagyobb fényerő²⁾ és 6000K**

Láss és légy látható az OSRAM segítségével. A hideg fehér színhőmérséklet hasonló a nappali fényhez. A nagyobb biztonság érdekében az utakon, különösen éjszakai vezetés közben

**Akár ötször hosszabb élettartam³⁾**

Rezgésálló, környezetbarát és költséghatékony

**4 év OSRAM garancia⁴⁾**

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



Az új NIGHT BREAKER LED GEN 2-vel az OSRAM új generációs közúton használható legális¹⁾ H7 LED-es cserelámpái már a piacon vannak.

Az OSRAM továbbfejlesztette, optimalizálta és újratervezte – Az új NIGHT BREAKER LED GEN 2 H7. Ez lenyűgöz a továbbfejlesztett optikai kialakítással, amely nagyobb fényerősséggel bír, és ezáltal optimalizált megvilágítást tesz lehetővé. Átdolgozott, innovatív kialakításával lenyűgöz a modernebb megjelenés érdekében, és hatékonyabb hőkezelés jellemzi, ami alacsonyabb hőterheléshez vezethet. Az OSRAM közötti használatra legális¹⁾ cserelámpa beépíthető lámpáival profitálhat a rendkívül energiahatékony, fényes és modern LED-világítás előnyeiből. Az új közúti használatra legális¹⁾ NIGHT BREAKER GEN 2 H7-LED-del most a legmodernebb LED-technológiára fejlesztheti a jármű távolsági és tompított fényszóróinak funkcióit. Ezek a LED-cserelámpák alkalmasak a hagyományos H7-es lámpák és foglalatok helyettesítésére. Modern és élénk fehér fényt kínálnak, színhőmérséklete akár 6000 Kelvin, és akár 230%-kal nagyobb fényerővel nyűgöznek le²⁾, miközben a többi közlekedő vakító fénye a megengedett maximális értékek alá csökken. akár 50%²⁾ A hagyományos lámpákhoz, például a halogénlámpákhoz képest ezek a LED-es cserelámpák akár 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. A LED-technológiának és a speciálisan kifejlesztett rezgésálló kialakításnak köszönhetően, akár 5-ször hosszabb élettartammal rendelkeznek³⁾. Most már lecserélheti járművei lámpáit az OSRAM forradalmi NIGHT BREAKER LED utólagos lámpáira, és meg tapasztalhatja a divatos fényerőt a közúti jóváhagyással¹⁾ Ezenkívül az OSRAM dedikált garanciát kínál minden NIGHT BREAKER LED cserelámpára. 4)

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64210DWNBG2
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Távolsági és tompított fényszóró
Product legal advice 1	1)Engedélyezett H7-LED fényszóró. Kizárólag azon országokra vonatkozik, amelyekben a termék engedélyezett, a kompatibilitási listán jelenleg felsorolt járműtípusokra és világítási funkciókra. Magyarországon a termék csak off-road alkalmazásra használható. A pontos feltételekért lásd az alábbi oldalt: www.osram.com/nb-led
Product legal advice 2	2) A minimális ECE R112 engedélyhez képest. Ezenfelül 50%-kal kevesebb tükröződés.
Product legal advice 3	3) a halogén lámpákhoz képest


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	16.0 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V
Felvett teljesítmény tűrése	±10 %
Névleges teljesítmény	16.00 W
Névleges feszültség	12.0 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	6000 K
Fényáram	1500 lm
Fényáram tűrés	±10 %
Fényszín LED	Cool white

Méretek és súly



Termék súlya	60.00 g
--------------	---------

Termék adatlap

Hosszúság	77.9 mm
Átmérő	13.9 mm

Élettartam

Élettartam Tc	2500 h
Élettartam, B3	1500 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PX26d
----------------------------------	-------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ABG
------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64210DWNBG2
----------------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	01-03-2024
Primary Article Identifier	4062172369268 4062172404839 4039378763565
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172369268	NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED PRO	Folding Box 2	132 mm x 127 mm x 60 mm	1.01 dm ³	226.00 g
4062172369275	NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED PRO	Karton 4	143 mm x 133 mm x 142 mm	2.70 dm ³	528.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Biztonsági tanács

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Jogi tanács

- 1) Az engedélyezett LED-es fényforrás - csak azokra az országokra vonatkozik, amelyekben a termék engedélyezett, vagy amelyekre egyenértékű engedély vonatkozik, valamint a kompatibilitási listán jelenleg felsorolt járműtípusokra és világítási funkciókra. További részletekért lásd: www.osram.com/nb-led
- 2) Az ECE R112 minimális követelményeihez képest, miközben a tükröződés akár 50%-kal is alacsonyabb a maximálisan megengedett értékeknél
- 3) A hagyományos halogén lámpákhoz képest
- 4) A pontos feltételekért lásd: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM