Termék adatlap

# NIGHT BREAKER 220 H11

## A legfényesebb OSRAM halogénlámpa

**Akár 220%-kal nagyobb fényerő**
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel

**Akár 150 m hosszú fénycsóva**
Jobb láthatóság

**Arany kupak**
Modern megjelenés

### A legerősebb OSRAM halogénlámpa

Lépjen a következő fényszintre: A NIGHT BREAKER 220-zal – az OSRAM legfényesebb halogén autólámpájával! Ezek az élvonalbeli fényszórólámpák a minimális törvényi szabványhoz képest akár 220%-kal nagyobb fényerővel és akár 20%-kal fehérebb fénnyel is lenyűgöznek, és akár 150 méter hosszú fénysugarat is generálnak[1)]. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Ideális lámpa olyan vezetők számára, akik értékelik a nagy teljesítményű autóvilágítás különbségeit. Kapható H4, H7 és H11 színben, új arany kupakkal.


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

## Termékinformáció

| | |
|---|---|
| **Termék típusa (off-road vagy on-road)** | On-road |
| **Alkalmazás (kategória és termékspec.)** | Halogén fényszórólámpa |

## Általános termékinformációk

| | |
|---|---|
| **Rendelési hivatkozás** | 64211NB220 |

## Elektromos adatok

| | |
|---|---|
| **Felvett teljesítmény** | 62 W [1)] |
| **Névleges feszültség** | 13.2 V |
| **Névleges teljesítmény** | 55 W |
| **Vizsgálati feszültség** | 13,2 V |

[1)] Maximum

## Fotometriai adatok

| | |
|---|---|
| **Fényáram** | 1350 lm |
| **Fényáram tűrés** | ±10 % |

## Physical Attributes & Dimensions




| | |
|---|---|
| **Átmérő** | 12.0 mm |
| **Termék súlya** | 22.20 g |
| **Hosszúság** | 67.0 mm |
| **Lámpafej (szabványos megjelölés)** | PGJ19-2 |

## Élettartam

| | |
|---|---|
| **Élettartam, B3** | 150 hr |
| **Élettartam Tc** | 250 hr |


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

# Termék adatlap

## Képességek

| | |
|---|---|
| **Technológia** | HAL [1)] |

[1)] Halogen lamp

## Tanúsítványok és szabványok

| | |
|---|---|
| **ECE kategória** | H11 |

## Környezetvédelmi és szabályozási információk

| **Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke** | |
|---|---|
| **Elsődleges cikkazonosító** | 4062172399418 \| 4062172399371 \| 4062172399593 |
| **Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban** | Folyamatban |

## Logisztikai adatok

| Termékkód | Termékmegnevezés | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat | Bruttó súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172399418 | NIGHT BREAKER 220 H11 | FS ECO 1 | 33 mm x 37 mm x 71 mm | 0.61 $dm^3$ | 28.00 g |
| 4062172399432 | NIGHT BREAKER 220 H11 | Karton 100 | 341 mm x 191 mm x 154 mm | 10.03 $dm^3$ | 3021.00 g |
| 4062172399593 | NIGHT BREAKER 220 H11 | HFB ECO 2 | 100 mm x 51 mm x 120 mm | 0.61 $dm^3$ | 73.00 g |
| 4062172399609 | NIGHT BREAKER 220 H11 | Karton 10 | 266 mm x 111 mm x 134 mm | 3.96 $dm^3$ | 446.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Download Data

| | File |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai |
| | Addon Technical Information<br>Product Certificates HAL |

**Jogi tanács**

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

**Használati tanácsok**
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

**Lemondás**
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.