Termék adatlap

XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S

Akár 220%-kal nagyobb fényerő
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel

Akár 250 méter hosszú fénykéve
Jobb láthatóság

Akár 20%-kal fehérebb fény
Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követelményekkel

A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER 220 a legfényesebb OSRAM xenon lámpa. Ez a nagy teljesítményű lámpa hatékony xenon technológiával jobb láthatóságot biztosít az úton: akár 220%-kal nagyobb fényerőt a minimális törvényi előíráshoz képest. A több fény lehetővé teszi, hogy messzebbre lássunk, és így hamarabb reagáljunk. Ehhez járul még az akár 250 méter hosszú fénycsóva és az akár 20%-kal fehérebb fény a modernebb megjelenés érdekében (a minimális jogi normához képest). Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER 220 tiszta teljesítményét – az OSRAM legerősebb xenonfényét, amely D1S, D2S, D3S és D4S változatban kapható. Figyelem: A XENARC lámpacserét szakemberrel és párban javasolt elvégeztetni.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	42 V
Névleges teljesítmény	35 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %

Fotometriai adatok

Fényáram	3200 lm
Fényáram tűrés	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Átmérő	9 mm
Termék súlya	61.90 g
Hosszúság	77.3 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK32d-5

Élettartam

Élettartam, B3	2000 hr
Élettartam Tc	3000 hr
Garancia	3 év

Képességek

Technológia	HID [1)]

[1)] High-intensity discharge lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D3S [1)]

[1)] Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4062172398671 | 4062172397797
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717 | 3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172397797	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.23 dm^3	155.00 g
4062172397803	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Karton 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm^3	352.00 g
4062172398671	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Folding Box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	82.00 g
4062172398688	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Karton 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	352.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB

Biztonsági tanács

A XENARC lámpákat szakképzett szerelő cserélheti kiEz a termék kizárólag engedélyezett elektronikus előtétegységgel üzemeltethető

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képestEzt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetniA XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnieCsökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhoz| ECE jóváhagyás és DOT címke± 450 lm

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.