

# XENARC NIGHT BREAKER 220



Akár 220%-kal nagyobb fényerő<sup>1)1)</sup> A minimális ECE R98/R99 szabvány által megadott értékhez képest.

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 250 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Akár 20%-kal fehérebb fény<sup>1)1)</sup> A minimális ECE R98/R99 követelményekhez képest.

Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követelményekkel



## A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER 220 a legfényesebb OSRAM xenon lámpa. Ez a nagy teljesítményű lámpa hatékony xenon technológiával jobb láthatóságot biztosít az úton: akár 220%-kal nagyobb fényért a minimális törvényi előíráshoz képest. A több fény lehetővé teszi, hogy messzebbre lássunk, és így hamarabb reagáljunk. Ehhez járul még az akár 250 méter hosszú fénycsóva és az akár 20%-kal fehérebb fény a modernebb megjelenés érdekében (a minimális jogi normához képest). Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER 220 tiszta teljesítményét – az OSRAM legerősebb xenonfényét, amely D1S, D2S, D3S és D4S változatban kapható. Figyelem: A XENARC lámpacserét szakemberrel és párban javasolt elvégezteni.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés             | Elektromos adatok    |                     |                       |                             |                       | Fotometriai adatok |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
|                              | Felvett teljesítmény | Névleges feszültség | Névleges teljesítmény | Felvett teljesítmény tűrése | Vizsgálati feszültség | Fényáram           |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | 35 W                 | 85 V                | 35 W                  | ±3 %                        | 13,5 V                | 3200 lm            |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | 35 W                 | 85 V                | 35 W                  | ±3 %                        | 13,5 V                | 3200 lm            |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | 35 W                 | 42 V                | 35 W                  | ±3 %                        | 13,5 V                | 3200 lm            |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | 35 W                 | 42 V                | 35 W                  | ±3 %                        | 13,5 V                | 3200 lm            |

| Termékmegnevezés             | Fényáram tűrés | Physical Attributes & Dimensions |           |        |
|------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|
|                              |                | Lámpafej (szabványos megjelölés) | Hosszúság | Átmérő |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | ±15 %          | PK32d-2                          | 77.3 mm   | 9 mm   |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | ±15 %          | P32d-2                           | 77.3 mm   | 9 mm   |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | ±15 %          | PK32d-5                          | 77.3 mm   | 9 mm   |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | ±15 %          | P32d-5                           | 77.3 mm   | 9 mm   |

| Termékmegnevezés             | Átmérő | Élettartam     |               | Képességek        | Tanúsítványok és szabványok | Környezetvédelmi és szabályozási információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|------------------------------|--------|----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |        | Élettartam, B3 | Élettartam Tc | Technológia       | ECE kategória               | Elsődleges cikkazonosító                                                                               |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | 9 mm   | 1500 hr        | 3000 hr       | HID <sup>1)</sup> | D1S <sup>2)</sup>           | 4062172398619   4062172397735                                                                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | 9 mm   | 1500 hr        | 3000 hr       | HID <sup>1)</sup> | D2S <sup>2)</sup>           | 4062172398640   4062172397766                                                                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | 9 mm   | 2000 hr        | 3000 hr       | HID <sup>1)</sup> | D3S <sup>2)</sup>           | 4062172398671   4062172397797                                                                          |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | 9 mm   | 2000 hr        | 3000 hr       | HID <sup>1)</sup> | D4S <sup>2)</sup>           | 4062172398701   4062172397827                                                                          |

| Termékmegnevezés             | A jelöltlistán szereplő anyag 1 | 1. anyag CAS-száma | Biztonságos használati utasítás                                                          | Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban                                       |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | Lead                            | 7439-92-1          | A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához. | 0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352   5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S |                                 |                    |                                                                                          | Folyamatban                                                                 |

Termékcsalád adatlap

| Termékmegnevezés             | A jelöltlistán szereplő anyag 1 | 1. anyag CAS-száma | Biztonságos használati utasítás                                                          | Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban                                       |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | Lead                            | 7439-92-1          | A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához. | 2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717   3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S |                                 |                    |                                                                                          | Folyamatban                                                                 |

1) High-intensity discharge lamp  
2) Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Download Data

| File                                                                              |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai             |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ORIGINAL D1S 66140         |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB |

Biztonsági tanács

A XENARC lámpákat szakképzett szerelő cserélheti kiEz a termék kizárólag engedélyezett elektronikus előtét egységgel üzemeltethető

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képestEzt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetniA XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnieCsökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhoz| ECE jóváhagyás és DOT címke± 450 lm

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.