Termék adatlap

Wire Harness AX 2LS

Két darab fényforrás bekötése
Az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák egyetlen világítási funkciójával rendelkező, két darab fényforrás beszereléséhez megfelelő vezetékkészlet 12 V-os járművekhez

Integrált be-/kikapcsolás
A jármű belterében való felszereléshez, az OSRAM LEDriving munkalámpák igény szerinti fel- és lekapcsolásához

Egyszerű beszerelés
Az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák egyszerű felszereléséhez

A fény életre kel az OSRAM LEDriving kiegészítő fényszórókkal

Az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák beszerelésének támogatására az OSRAM kifejlesztett egy speciális szériát, a hozzájuk való tartozékokkal együtt. Az OSRAM Wire Harness AX 2LS segítségével az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák immár gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a megfelelő járműre.
Az OSRAM Wire Harness AX 2LS egy világítási funkcióval ellátott, két fényforrás beszereléséhez alkalmas vezetékkészlet. Rendelkezik egy integrált be-/kikapcsolóval, amely a jármű belterében szerelhető fel, az OSRAM LEDriving munkalámpák igény szerinti fel- és lekapcsolásához. A kapcsoló csak az OSRAM LEDriving munkalámpákhoz használható. Az OSRAM Wire Harness AX 2LS 12 V-os járművekhez alkalmas. Az OSRAM emellett 2 év garanciát is kínál[1)].

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	LEDDL ACC 102

Elektromos adatok

Névleges feszültség	12 V

Physical Attributes & Dimensions



Termék súlya	348.00 g

Élettartam

Garancia	2 év

Logisztikai adatok

Commodity code	85444290900

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4062172147729
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	51e3b950-f8a0-4278-9493-08b805138815

Logisztikai adatok

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172147729	Wire Harness AX 2LS	Folding Box 1	175 mm x 81 mm x 177 mm	2.52 dm³	398.00 g
4062172147736	Wire Harness AX 2LS	Karton 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm³	3629.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction LEDriving, Wire Harness AX 2LS
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Jogi tanács
Jogi tájékoztatás:

1) Részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalonAlkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.