

Wire Harness AX 2LS

**Két darab fényforrás bekötése**

Az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák egyetlen világítási funkciójával rendelkező, két darab fényforrás beszereléséhez megfelelő vezetékkeszlet 12 V-os járművekhez

**Integrált be-kikapcsolás**

A jármű belterében való felszereléshez, az OSRAM LEDriving munkalámpák igény szerinti fel- és lekapcsolásához

**Egyszerű beszerelés**

Az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák egyszerű felszereléséhez

**A fény életre kel az OSRAM LEDriving kiegészítő fényszórókkal**

Az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák beszerelésének támogatására az OSRAM kifejlesztett egy speciális szériát, a hozzájuk való tartozékokkal együtt. Az OSRAM Wire Harness AX 2LS segítségével az OSRAM LEDriving jármű- és munkalámpák immár gyorsan és egyszerűen felszerelhetők a megfelelő járműre. Az OSRAM Wire Harness AX 2LS egy világítási funkcióval ellátott, két fényforrás beszereléséhez alkalmas vezetékkeszlet. Rendelkezik egy integrált be-/kikapcsolóval, amely a jármű belterében szerelhető fel, az OSRAM LEDriving munkalámpák igény szerinti fel- és lekapcsolásához. A kapcsoló csak az OSRAM LEDriving munkalámpákhoz használható. Az OSRAM Wire Harness AX 2LS 12 V-os járművekhez alkalmas. Az OSRAM emellett 2 év garanciát is kínál(1).

Termék adatlap

Műszaki adatok


Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL ACC 102
----------------------	---------------

Elektromos adatok

Névleges feszültség	12.0 V
---------------------	--------

Méretetek és súly



Termék súlya	348.00 g
Hosszúság	0.0 mm

Élettartam

Garancia	2 years
----------	---------

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDL ACC 102
----------------------	---------------

Logisztikai adatok

Commodity code	85444290900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	16-05-2024
Primary Article Identifier	4062172147729
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termék adatlap

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172147729	Wire Harness AX 2LS	Folding Box 1	175 mm x 82 mm x 177 mm	2.52 dm ³	398.00 g
4062172147736	Wire Harness AX 2LS	Karton 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm ³	3629.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDriving, Wire Harness AX 2LS
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Jogi tájékoztatás:

1) Részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

