Termék adatlap

BATTERYcharge 817

Start-stop biztonsági funkciók

Beépített biztonsági védelem gondtalan, problémamentes működést biztosít minden felhasználó számára.

Egygombos működés, amely 7 lépéses töltési ciklust biztosít a lítium akkumulátorok számára és 9 lépéses ciklust az ólom-sav/AGM akkumulátorok számára.

Csatlakoztassa és bizonyosodjon meg róla, hogy az autó akkumulátora teljesen feltöltődik, és automatikusan hosszú távú karbantartási módba kapcsol, amikor az akkumulátor feltöltött.

12 volt

Tökéletes szabványos személygépkocsikhoz és motorkerékpárokhoz.

Töltse és tartsa karban járművének akkumulátorát hosszú távú csatlakoztatás mellett.

Ismerje meg az OSRAM BATTERYcharge 817-et, egy nagy teljesítményű 7A-s okostöltőt, amelyet minden 12V-os akkumulátor, köztük a lítium, gyorsabb és erőteljesebb töltésére terveztek — ideális nagyobb akkumulátorokhoz vagy azok számára, akik gyorsabb töltést igényelnek.

Fejlett, 7 lépéses automatikus töltési ciklusa biztosítja az energia hatékony továbbítását, miközben védi és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Beépített karbantartási módjának köszönhetően a 817 hosszabb csatlakoztatásra is alkalmas, a termékleírásnak megfelelően, elősegítve a járművek készenlétben tartását.

Az ereje ellenére z 817 könnyen kezelhető, egyszerű egynyomógombos kezelőfelülettel és jól látható LED-jelzőkkel, amelyek azonnali visszajelzést nyújtanak. A 3 méteres kábelhossz kényelmes hozzáférést biztosít, még nagyobb vagy összetettebb motorterekben is.

Tartósságra tervezve, IP65 minősítésű kialakítása véd a por és a víz ellen, miközben átfogó biztonsági funkciók — például a fordított polaritás, rövidzárlat és túlfeszültség elleni védelem — garantálják a biztonságos és megbízható működést.

Erőteljes, megbízható és nagy igénybevételhez tervezett, az

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

OSRAM BATTERYcharge 817 az ideális megoldás, ha az idő és a teljesítmény számít.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Intelligens akkumulátortöltő

Elektromos adatok

Maximális akkumulátor kapacitás	150 Ah
Minimális akkumulátor kapacitás	4 Ah

Physical Attributes & Dimensions

Hosszúság	96.0 mm
Szélesség	196.0 mm
Magasság	45.0 mm

Méretek és súly

Power Cable Length	1.5 m
Clamps Cable Length	1.5 m

További termékadatok

Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Car, SUV, Van
Stages: Lead, AGM, EFB	7
Stages: Lithium	7
Battery Connection	O-rings, Crocodile Clamps

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172433204	BATTERY charge 817	Folding Box 1	166 mm x 68 mm x 277 mm	3.13 dm^3	940.00 g
4062172433211	BATTERY charge 817	Karton 6	354 mm x 304 mm x 236 mm	25.40 dm^3	6090.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Download Data

	File
	User instruction BATTERYcharge OEBCS813
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.