Termékcsalád adatlap

# LEDriving HLT EASY H7

LEDriving high and low beam lamps for truck

**Easy Plug & Play installation**

„Socket Design“ – no adapters and caps needed

**Superior brightness**

Up to +300% compared to minimum ECE R112. More light allows to see farther and therefore react sooner. Signs, obstacles and hazards can be recognized sooner

**LED replacement for conventional H7 high and low beam lamps**

Reduced glaring thanks to an optimized light distribution




## H7 LED replacement for 24V

LEDriving HLT EASY replacement lamps offer a modern and intense light with a color temperature of up to 6,500 Kelvin. These replacement lamps are suitable for conventional H7 high and low beam lamps. LEDriving HLT EASY for high and low beam off-road applications are 24 V compatible and stand out with superior brightness, high compatibility, easier installation due to integrated driver and no radio disturbance. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

# Termékcsalád adatlap

## Műszaki adatok

| | Elektromos adatok | | | | | Fotometriai adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Termékmegnevezés** | **Felvett teljesítmény** | **Névleges feszültség** | **Névleges teljesítmény** | **Felvett teljesítmény tűrése** | **Vizsgálati feszültség** | **Fényáram** |
| LEDriving HLT EASY ≙ H7 | 20 W | 24 V | 20 W | ±25 % | 28,0 V | 2000 lm |

| | | Physical Attributes & Dimensions | | |
|---|---|---|---|---|
| **Termékmegnevezés** | **Fényáram tűrés** | **Lámpafej (szabványos megjelölés)** | **Hosszúság** | **Átmérő** |
| LEDriving HLT EASY ≙ H7 | ±25 % | PX26d | 60.0 mm | 20.0 mm |

| | **Élettartam** | **Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | | |
|---|---|---|---|---|
| **Termékmegnevezés** | **Élettartam Tc** | **Elsődleges cikkazonosító** | **A jelöltlistán szereplő anyag 1** | **Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban** |
| LEDriving HLT EASY ≙ H7 | > 2000 hr | 4062172435307 | Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat | Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat |


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

**Biztonsági tanács**
Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

**Használati tanácsok**
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

**Lemondás**
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.













© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.